

Dipping Sun Cream SPF50+ PA++++ (3 UV filters)

CTL210031-02PP



PART	INGREDIENTS	INCI NAME	FUNCTION	%w/w
A	Deionized Water	Aqua	ตัวทำละลาย	32.60
	Edeta BD	Disodium EDTA	สารจับประจุ	0.10
	Glycerine 99.7% USP	Glycerin	สารให้ความชุ่มชื้น	3.00
	Eumulgin SG	Sodium Stearoyl Glutamate	สารทำอิมัลชัน	1.00
	Tinosorb A2B	Tris-Biphenyl Triazine (and) Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Butylene Glycol (and) Disodium Phosphate (and) Xanthan Gum	สารกันแดด	8.00
	Tinosorb M	Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (and) Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Propylene Glycol (and) Xanthan Gum	สารกันแดด	4.00
	Tinosorb S lite Aqua	Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (and) Acrylates/C12-22 Alkyl Methacrylate Copolymer	สารกันแดด	15.00
Tinovis GTC UP	Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer	สารขึ้นเนื้อ	1.00	
B	Cosmedia Ace	Sodium Polyacrylate (and) Dicaprylyl Carbonate (and) Polyglyceryl-3 Caprate	สารขึ้นเนื้อ	0.50
	Cetiol OE	Dicaprylyl Ether	สารให้ความนุ่มลื่น	7.00
	Cetiol LC	Coco Caprylate/Caprate	สารให้ความนุ่มลื่น	10.00
	Cosmedia Gel CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate	สารให้ความลื่น/คงตัว	2.00
C	Puresil - ORG01	C13-15 Alkane and Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer	สารให้ความนุ่ม	5.00
	Mirasil CM5 A2	Cyclopentasiloxane	สารให้ความนุ่มลื่น	10.00
D	Kopcerin PE1090	Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol	สารกันเสีย	0.80
Total				100.00

วิธีทำ

- ผสมสาร Part A ตามลำดับ กวนผสมให้เข้ากันดี
- ผสมสาร Part B ตามลำดับ กวนผสมให้เข้ากันดี
- ผสมสาร Part C ตามลำดับ กวนผสมให้เข้ากันดี
- เทสาร Part B ลง Part A กวนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่อง homogenizer จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (5000 - 6000 rpm, 3-5 นาที)

5 เทสาร Part C, D ตามลำดับลง Part AB กวนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่อง homogenizer จนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (5000 - 6000 rpm, 3-5 นาที)