

Lip & Cheek Velvet Matte Creamy (04 Red Rose)

CTL-220067-01BC



PART	INGREDIENTS	INCI NAME	FUNCTION	%w/w
A	DI Water	Aqua	ตัวทำละลาย	45.96
	Glycerine 99.7% USP	Glycerine	สารให้ความชุ่มชื้น	5.00
	Sodium Benzoate Powder	Sodium Benzoate	สารกันเสีย	0.10
	Magnesium Sulfate	Magnesium Sulfate	สารเพิ่มความคงตัวของตำรับ	0.90
B	Mirasil Balance	Cetyl PEG/PPG-10/1 DimethiconeI	สารก่ออิมัลชัน	2.50
	Lincon DISM	Diisostearyl Malate	สารให้ความนุ่ม	5.00
	Mirasil DM 1.5	Dimethicone	สารให้ความนุ่ม	3.00
	Mirasil DM5 A2	Dimethicone	สารให้ความนุ่ม	5.00
	Mirasil MSR 99	Trimethylsiloxysilicate	ฟิล์ม ฟอรัมเมอร์	8.00
	Cosmedia Gel CC	Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate	สารให้ความคงตัวของตำรับ	2.00
	Si Plus 160	Silica	สารปรับความลื่น/แมต	1.00
	Purasil EP02	Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Dimethicone (and) Silica	สารปรับความนุ่มลื่น	1.00
	Purasil ORG 02	C13-15 Alkane (and) Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Silica	สารปรับความนุ่มลื่น	2.00
	Mirasil Micropearl 40	Polymethylsilsesquioxane	สารปรับความนุ่มลื่น	2.00
	White Bees wax 2002	Beeswax	แว็กซ์	4.00
	Vitamin E Acetate Care	Tocopheryl Acetate	สารต้านอนุมูลอิสระ	0.50
	Hyacolor LA	Hydrolyzed Sodium Hyaluronate(and) Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil(and) Glyceryl Behenate	สารเพิ่มความชุ่มชื้น	0.50
	Ultra Filling Spheres	Ethylhexyl Palmitate (and)Trihydroxystearin(and) Sodium hyaluronate(and) Glucomannan	สารเพิ่มความชุ่มชื้น	0.50
	Irwinol LS 9890	Octyldodecanol(and) IrvingiaGabonensisKernel Butter (and) Hydrogenated Coco-Glycerides	สารเพิ่มความชุ่มชื้น	1.00
	Trulybright UNI- Lake Y6 Paste8449AS	CI 15985:1(and)Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)Triethoxycaprylylsilane(and) Polyhydroxystearic acid	สี	0.60
Trulybright UNI- Lake R7 Paste7132AS	Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)CI 15850 Polyhydroxystearic acid(and) Aminopropyltriethoxysilane	สี	3.72	

PART	INGREDIENTS	INCI NAME	FUNCTION	%w/w
B	Trulybright UNI- Lake R6 Paste 7113AS	Polyglyceryl-2 Triisostearate (and) CI 15850:2 (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Aminopropyltriethoxysilane (and) Polyhydroxystearic acid	สี	0.64
	UNI-Fe Black Paste 6191AS	CI 77492 (and) Polyglyceryl-2 Triisostearate (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Tribehenin	สี	0.63
	UNI-Fe Red Paste 6182AS	CI 77492 (and) Polyglyceryl-2 Triisostearate (and) Triethoxycaprylylsilane (and) Tribehenin	สี	3.50
	Pre-DSPN 6125 AS	Titanium dioxide & C12-15 alkyl benzoate (and) ethylhexyl hydroxystearate (and) mineral oil (and) polyhydroxystearic acid (and) alumina (and) triethoxycaprylylsilane (and) cyclopentasiloxane (and) cyclohexasiloxane (and) trihydroxystearin (and) disteardimonium hectorite (and) propylene carbonate (and) lauryl PEG-9 polydimethylsiloxyethyl dimethicone	สี	0.95
Total				100.00

วิธีทำ

- ผสม Part A ให้เข้ากันดี จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-85 °C
- ผสม Part B ให้เข้ากันดี จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-85 °C
- เติม Part A ลงใน Part B และผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน