

Lip & Cheek Velvet Matte Creamy (05 Candy)

CTL-220068-01BC



| PART | INGREDIENTS | INCI NAME | FUNCTION | %w/w |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|-------|
| A | DI Water | Aqua | ตัวทำละลาย | 40.50 |
| | Glycerine 99.7% USP | Glycerine | สารให้ความชุ่มชื้น | 5.00 |
| | Sodium Benzoate Powder | Sodium Benzoate | สารกันเสีย | 0.10 |
| | Magnesium Sulfate | Magnesium Sulfate | สารเพิ่มความคงตัวของตำรับ | 0.90 |
| B | Mirasil Balance | Cetyl PEG/PPG-10/1 DimethiconeI | สารก่อกิมัลชัน | 2.50 |
| | Lincon DISM | Diisostearyl Malate | สารให้ความนุ่ม | 5.00 |
| | Mirasil DM 1.5 | Dimethicone | สารให้ความนุ่ม | 3.00 |
| | Mirasil DM5 A2 | Dimethicone | สารให้ความนุ่ม | 5.00 |
| | Mirasil MSR 99 | Trimethylsiloxysilicate | ฟิล์ม ฟอรัมเมอร์ | 8.00 |
| | Cosmedia Gel CC | Dicaprylyl Carbonate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene Carbonate | สารให้ความคงตัวของตำรับ | 2.00 |
| | Si Plus 160 | Silica | สารปรับความลื่น/แมต | 1.00 |
| | Purasil EP02 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Dimethicone (and) Silica | สารปรับความนุ่มลื่น | 1.00 |
| | Purasil ORG 02 | C13-15 Alkane (and) Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) Silica | สารปรับความนุ่มลื่น | 2.00 |
| | Mirasil Micropearl 40 | Polymethylsilsesquioxane | สารปรับความนุ่มลื่น | 2.00 |
| | White Bees wax 2002 | Beeswax | แว็กซ์ | 4.00 |
| | Vitamin E Acetate Care | Tocopheryl Acetate | สารต้านอนุมูลอิสระ | 0.50 |
| | Hyacolor LA | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate(and) Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil(and) Glyceryl Behenate | สารเพิ่มความชุ่มชื้น | 0.50 |
| | Ultra Filling Spheres | Ethylhexyl Palmitate (and)Trihydroxystearin(and) Sodium hyaluronate(and) Glucomannan | สารเพิ่มความชุ่มชื้น | 0.50 |
| | Irwinol LS 9890 | Octyldodecanol(and) IrvingiaGabonensisKernel Butter (and) Hydrogenated Coco-Glycerides | สารเพิ่มความชุ่มชื้น | 1.00 |
| | Trulybright UNI-Lake Y5 Paste7195AS | Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)CI 19140:1(and)Triethoxycaprylylsilane(and)Polyhydroxystearic acid | สี | 5.00 |
| Trulybright UNI- Lake R7 Paste7132AS | Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)CI 15850 Polyhydroxystearic acid(and) Aminopropyltriethoxysilane | สี | 1.00 | |

| PART | INGREDIENTS | INCI NAME | FUNCTION | %w/w |
|--------------|---------------------------------------|---|----------|--------|
| B | Trulybright UNI- Lake R28 Paste8275AS | Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)CI 45410:2(and)Triethoxycaprylylsilane (and)Aminopropyltriethoxysilane(and)Polyhydroxy stearic acid (and)Disteardimonium hectorite(and)Propylene carbonate | สี | 2.50 |
| | Trulybright UNI- Lake Y6 Paste8449AS | CI 15985:1(and)Polyglyceryl-2 Triisostearate(and)Triethoxycaprylylsilane (and)Polyhydroxystearic acid | สี | 5.00 |
| | Pre-DSPN 6125 AS | Titanium dioxide & C12-15 alkyl benzoate (and)ethylhexyl hydroxystearate (and) mineral oil (and) polyhydroxystearic acid (and) alumina (and) triethoxycaprylylsilane (and) cyclopentasiloxane (and) cyclohexasiloxane (and) trihydroxystearin (and) disteardimonium hectorite (and)propylene carbonate(and) lauryl PEG-9 polydimethylsiloxylethyl dimethicone | สี | 2.00 |
| Total | | | | 100.00 |

วิธีทำ

- ผสม Part A ให้เข้ากันดี จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-85 °C
- ผสม Part B ให้เข้ากันดี จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80-85 °C
- เติม Part A ลงใน Part B และผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน