

Cordyceps Hydro Booster Whitening Cream



CTL-23071-01JP

ครีมเม็ดตั้งเข้าสีทอง ช่วยต่อต้านริ้วรอย บำรุงผิวขาวใส ช่วยให้ความชุ่มชื้นยาวนาน

PART	INGREDIENTS	INCI NAME	FUNCTION	%w/w
A	DI Water	Aqua	ตัวทำละลาย	72.30
	Edeta BD	Disodium EDTA	ตัวจับประจุ	0.10
	Hyacross TL 100	Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Pentylene Glycol, Aqua	สารให้ความชุ่มชื้น	1.00
	HK-AVC03	Ammonium Acryloyldimethyltaurate /VP Copolymer	สารให้ความชุ่มชื้น	1.20
B	Myritol GTEH	Triethylhexanoin	สารให้ความนุ่มลื่น	3.00
	Mirasil DM5	Dimethicone	สารให้ความนุ่มลื่น	2.00
	Kojic Acid Dipalmitate	Kojic Acid Dipalmitate	สารให้ความขาว กระจ่างใส	0.10
C	DI Water	Aqua	ตัวทำละลาย	10.00
	Peptovita Bright	Water (and) 1,2-Hexanediol (and) Glycerin (and) Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Disodium EDTA (and) Hydrogenated Phosphatidylcholine (and) Feruloyl Oligopeptide-33 (and) Sodium Oleate	สารให้ความขาว กระจ่างใส	1.00
	Bioyouth FCM	Lactococcus Ferment (and) Cordyceps Militaris Extract (and) Pentylene Glycol	สารลดริ้วรอย	2.00
	Tomato Extract	Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethylhexylglycerin (and) Water	สารให้ความชุ่มชื้น	2.00
	Organic Centella Asiatica Extract	Centella Asiatica Extract , Sodium Benzoate ,Citric Acid	สารให้ความชุ่มชื้น	2.00
	Hyafactor – NAG	Panax Ginseng Root Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethylhexylglycerin	สารให้ความขาว กระจ่างใส	2.00
D	1% Yellow Color	Color	สี	qs.
	BAY GARDE-N GP1024	Perfume	น้ำหอม	0.30
	Kopcerin PE 1090	Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol	สารกันเสีย	0.80
	Vitamin-E Acetate Care	Tocopheryl Acetate	สารต้านอนุมูลอิสระ	0.20
Total				100.00

PROCEDURE:

- ผสมสารพาร์ท A บั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (3,000 - 4,000 รอบต่อนาที 5-10 นาที)
- นำพาร์ท B ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 °C จากนั้นเติมพาร์ท B ลงในพาร์ท A และบั่นผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (3,000 - 4,000 รอบต่อนาที 5-10 นาที)
- ผสมสารพาร์ท C ให้เข้ากันดี เติมลงในพาร์ท AB จากนั้นกวนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (3,000 - 4,000 รอบต่อนาที 5-10 นาที)
- เติมสารพาร์ท D ลงในพาร์ท ABC จากนั้นกวนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (3,000 - 4,000 รอบต่อนาที 5-10 นาที)