

Cooling Plumping Gloss _Clear Ice

กู๋ลลิ่ง พลัมป์นึ่ง กลอส เคลียร์ไอซ์



Issue Date : 14/12/2024

Revise:

Formulation Code : CTL-25-008-01CS

Process : Hot Process

Description/Selling point : สลิปกลอสเนื้อจาวาว บำรุงริมฝีปากให้นุ่มชุ่มชื้น พร้อมทั้งความเย็นที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทอวบอัม

Part	Trade Name	INCI Name	%(w/w)	Function
A	VERSAGEL ME 750	Hydrogenated Polyisobutene (and) Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer (and) Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer	65.6675	สารให้ความนุ่มลื่น
	EUTANOL G	Octyldodecanol	32.8300	สารให้ความนุ่มลื่น
B	TRULYBRIGHT UNI-LAKE BLUE 01	Polyglyceryl-2 Triisostearate & Blue 1 lake (CI 42090:2) & Triethoxycaprylsilane & Polyhydroxystearic acid	0.0025	สารให้สี
C	VITAMIN E ACETATE CARE	Tocopheryl Acetate	0.2000	สารต้านอนุมูลอิสระ
	PUROLAN BHT	Butylated Hydroxytoluene	0.2000	สารต้านอนุมูลอิสระ
	TINOGARD TL	Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol	0.2000	สารช่วยคงตัว
	MENTHOL CRYSTALS	Menthol	0.5000	สารให้ความเย็น
	IRWINOL LS 9890	Octyldodecanol(and) IrvingiaGabonensisKernel Butter (and) Hydrogenated Coco-Glycerides	0.1000	สารให้ความชุ่มชื้น
	HYALURONIC FILLING SPHERE	Ethylhexyl Palmitate, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Hyaluronate.	0.1000	สารให้ความชุ่มชื้น
D	PEPPERMINT OIL	MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL	0.2000	สารแต่งกลิ่นรส

ขั้นตอนการทำ :

- ผสม Part A ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- เติม Part B ลงใน Part A แล้วผสมให้เข้ากัน
- เติม Part C และ D ลงในส่วนผสม AB จากนั้นให้ความร้อนจนถึง 70-75 °C แล้วผสมให้เข้ากันอีกครั้ง

Appearance : Blue liquid

pH :

Viscosity (Spindle 06, 20 rpm, 1 min, 25 °C) : mPas.

Centrifuge (3,000 rpm, 30 min) :

Accelerated stability (1 month @50°C) :

* This formula is a guideline used for application of raw materials only. Information provided in the formulation is in our good faith. Using of the formula is user's responsibility and own risk. Company accept no liability whatsoever if using this formula for production of goods or any other purpose.

