

Glysolid Beta Glucan Cream (For dry skin)



Issue Date : 06/05/2026

Revise:

Formulation Code : CMCT26028-02SS

Process : Hot Process (O/W)

Description/Selling point : ครีมบำรุงผิวเนื้อเข้มข้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสูง ผิวฟูผิวกว้าง ยาบกร้าน แตก และแห้งเป็นพิษ ลดการระคายเคืองและอาการแสบร้อน สามารถใช้ได้ทั้งหน้า ฝ่ามือ และฝ่าเท้า

Part	Trade Name	INCI Name	% (w/w)	Function
A	Deionized Water	Aqua	55.45	ตัวทำละลาย
	Edeta BD	Disodium EDTA	0.05	สารจับประจุ
	Allantoin	Allantoin	0.50	สารช่วยลดการระคายเคือง
	Glycerine 99.7% USP Grade	Glycerine	9.00	สารให้ความชุ่มชื้น
	Emogel Oil	Glycerin (and) Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer (and) Propylene Glycol (and) PVM/MA Copolymer	5.00	สารให้ความชุ่มชื้น
	D-Panthenol Care	Panthenol	1.00	สารเพิ่มความชุ่มชื้น
	Hydrasensyl Glucan Green	Water (and) Beta-Glucan	2.00	สารเพิ่มความชุ่มชื้น
B	Thaiol 1698	Cetyl Alcohol	5.00	แว็กซ์
	Cutina GMS-SE	Glyceryl Stearate SE	3.00	ตัวประสานน้ำ/น้ำมัน
	Lanette Wax ES	Cetearyl Alcohol (and) Polysorbate-60	5.00	ตัวประสานน้ำ/น้ำมัน
	Cetiol SB 45	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter	2.50	สารให้ความนุ่มลื่น
	Eutanol G	Octyldodecanol	2.00	สารให้ความนุ่มลื่น
	Myritol 318	Caprylic/Capric Triglyceride	5.00	สารให้ความนุ่มลื่น
	Mirasil DM5 A2	Dimethicone	2.00	สารให้ความนุ่มลื่น
C	Optiphen TPA1	Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin (and) Aqua (and) Glycerine	1.00	สารกันเสีย
	Vitamin E Acetate Care	Tocopheryl Acetate	0.50	สารต้านอนุมูลอิสระ
	Velvet Sugar Fragrance	Perfume	1.00	น้ำหอม

Procedure :

1. ชั่งสาร Part A บดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (5,000 - 6,000 รอบต่อนาที, 3-5 นาที) จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75-80°C
2. ชั่งสาร Part B นำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70-75°C
3. เมื่อได้อุณหภูมิตามกำหนด นำ Part B เติมลงใน Part A และบดผสมด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (5,000 - 6,000 รอบต่อนาที, 3-5 นาที)
4. เติมสาร Part C ลงใน Part AB ทีละตัว และบดผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ (5,000 - 6,000 รอบต่อนาที, 3-5 นาที)



Appearance : เนื่อครีมสีขาว

pH : 6.15

Viscosity (Spindle 11, 35 rpm, 1 min, 25°C) : 20,657 cP

* This formula is a guideline used for application of raw materials only. Information provided in the formulation is in our good faith. Using of the formula is user's responsibility and own risk. Company accept no liability whatsoever if using this formula for production of goods or any other purpose.