

บัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร

ประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุญาต กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดกองอาหารจึงได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาตให้ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พ.ศ.๒๕๕๒ และรวบรวมข้อมูลรายชื่อส่วนประกอบที่มีในฐานการอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มเติม และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่อนุญาตในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ (กาแฟผสม กาแฟสำเร็จรูปผสม กาแฟปรุงสำเร็จ) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อนึ่ง ข้อมูลที่เผยแพร่นี้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตที่เคยอนุญาต ซึ่งอาจมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ส่วนประกอบที่อนุญาต ปริมาณที่อนุญาต และรายละเอียดการอนุญาตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพบข้อมูลความปลอดภัย โดยกองอาหารจะจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ข้อมูลในอนาคต

ในระหว่างนี้หากผู้ขออนุญาตมีข้อมูลการได้รับอนุญาตที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่เผยแพร่ หรือมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมรายชื่อส่วนประกอบ โปรดส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาต่อไป

แนวทางการพิจารณา

๑. กรณีเติมวิตามินหรือแร่ธาตุ : อนุญาตให้เติมวิตามินหรือแร่ธาตุตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. กรณีเติมกรดอะมิโน : อนุญาตให้เติม กรดอะมิโนตามชนิดและปริมาณที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนกรณีมีรูปแบบ (form) นอกเหนือจากประกาศฯ ดังกล่าวให้ส่งหลักฐานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาการอนุญาต

๓. กรณีเติมพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร : อนุญาตให้เติม ผงพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร กรณีที่มีประวัติการกินเป็นอาหารและเป็นรูปแบบดั้งเดิม รวมถึงรายชื่อที่เป็นส่วนประกอบตามบัญชีหมายเลข ๑ กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาการอนุญาต

๔. กรณีเติมสารสกัดจากพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร : อนุญาตให้เติมสารสกัดจากพืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และสมุนไพร ตามเดิมที่เคยได้รับอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข ๒ เท่านั้น กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาการอนุญาต

๕. กรณีเติมสารอาหาร กลุ่ม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต โยอาหาร และไขมัน : อนุญาตให้เติมสารอาหารกลุ่ม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต โยอาหาร และไขมัน จากแหล่งที่เป็นอาหารตามปกติ โดยมีรายการส่วนประกอบที่เคยอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข ๓ กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อพิจารณาการอนุญาต

๖. กรณีเติมสารอื่น สารสังเคราะห์ : อนุญาตให้เติมสารดังกล่าว (ชนิดและปริมาณ) ตามเดิมที่เคยได้รับอนุญาต ตามบัญชีหมายเลข ๔ กรณีมีการใช้ส่วนประกอบนอกเหนือจากบัญชีดังกล่าว ให้ส่งหลักฐานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาการอนุญาต

ผู้จัดทำ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองอาหาร ๒๕๖๔
ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องต้มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องต้มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
1	<i>Abelmoschus esculentus (L.) Moench</i>	กระเจี๊ยบเขียว / กระเจี๊ยบ มอญ	Lady's finger / Okra	ผลอ่อน		
2	<i>Actinidia chinensis</i> <i>Actinidia chinensis Planch.</i>	กีวีโกลด์ / กีวีสีทอง	Gold Kiwi	เนื้อในผลและเมล็ด		
3	<i>Actinidia deliciosa (A.Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson</i> <i>Actinidia deliciosa</i>	กีวี	Chinese gooseberry/ kiwi	เนื้อในผลและเมล็ด		
4	<i>Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.</i> <i>Aegle marmelos (L.) Corr.</i>	มะตูม	Beal fruit tree / Bilak / Bengal Quince / Bael Fruit	ผล / เนื้อผล		
5	<i>Agaricus bisporus</i>	เห็ดแชมปิยอง/ผงเห็ดกระดุม	Champignon Mushroom	ดอกเห็ด		
6	<i>Agrocybe cylindracea</i>	เห็ดโคนญี่ปุ่น/ผงเห็ดยานางิ	Yanagi Matsutake mushrooms	ดอกเห็ด		
7	<i>Agropyron species</i> ชื่อพ้อง <i>Thinopyrum sp.</i>	วีทด์กราส	Wheatgrasses	ต้นอ่อนยักเว้นราก		
8	<i>Albizia myriophylla Benth.</i>	ชะเอมไทย	Cha em thai	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องต้ม
9	<i>Allium ampeloprasum L. var. porrum (L.) Gay</i>	กระเทียมต้น	Leek	ลำต้น		
10	<i>Allium ascalonicum L.</i> <i>Allium cepa L. var. ascalonicum</i>	หอม / หอมแดง	Shallot	หัว		
11	<i>Allium cepa L.</i>	หอมใหญ่ / หอมหัวใหญ่	Onion	หัว		
12	<i>Allium fistulosum L.</i>	หอมจีน	Welsh Onion / Green Onion / Sprint Onion / Japanese Bunching	ต้น / ใบ		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
13	<i>Allium fistulosum</i> L.var. <i>Caespitosum</i>	หอมต้นญี่ปุ่น	Bouncing Onion / Welsh onion	ต้น / ใบ		
14	<i>Allium sativum</i> L.	กระเทียม	Garlic	หัว / ใบ		
15	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	กุยช่ายฝรั่ง	Chives	ลำต้นและใบ		
16	<i>Allium tuberosum</i> Roxb.	กุยช่าย	Chinese Chive	ลำต้นและใบ		
17	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f ชื่อพ้อง <i>Aloe barbadensis</i> Mill. <i>Aloe vera</i> L. ชื่อพ้อง <i>Aloe indica</i> Royle <i>Aloe ferox</i> Mill. <i>Aloe arborescens</i> Mill.	ว่านหางจระเข้	Aloe / Aloin/ Barbados/ Star cactus/ Jafferabad / Barbados aloe / Crocodile's tongue	วุ้นจากใบ (Mucilage from leaf)		
18	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	ข่า	Galangal	เหง้า, ต้นอ่อน และดอก		
19	<i>Alternanthera sessilis</i> (L) DC.	ผักเบ็ดไทย / ผักเบ็ด	Sessile joyweed	ยอดอ่อน / ใบอ่อน		
20	<i>Amaranthus viridis</i> L. ชื่อพ้อง <i>Amaranthus gracilis</i> Deaf	ผักขมหัด / ผักขม / ผักโขม	Phak khom / Phak khom hat / Slender amaranth	ใบ		
21	<i>Amomum testaceum</i> Ridl. <i>Amomum krevanh</i> Pierre	กระวาน	Siam Cardamon / Siam Cardamom / Camphor Seed	ผล		
22	<i>Amorphophallus konjac</i> C. Koch <i>Amorphophallus konjac</i>	บุก	Konjac	หัวบุก		
23	<i>Anacardium occidentale</i> L.	มะม่วงหิมพานต์	Cashew Nut tree/ Cashewapple	เมล็ด / ผล		
24	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr. ชื่อพ้อง <i>Ananas sativus</i> Schult.f.	สับปะรด	Pineapple	เนื้อผล		
25	<i>Angelica keiskei</i> (miq.) Koidz. <i>Angelica Keiskei</i>	อะชิตะบะ	Ashitaba	ใบ		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
26	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) <i>Radix Angelicae Sinensis</i>	โถงเชียง / ตังกุย	Dong quai	รากและเหง้า	อนุญาตน้อยกว่า 4.5 กรัมต่อวัน	
27	<i>Annona muricata</i> L.	ทุเรียนเทศ / น้อยหน่า ออสเตรเลีย	Soursop / Guanabana / Durian belanda	เนื้อในผล		
28	<i>Annona reticulata</i> L.	นอยโหนง	Custard apple	เนื้อในผล		
29	<i>Annona squamosa</i> L.	น้อยหน่า	Sugar Apple / Custard Apple / Sweet Sop	เนื้อในผล		
30	<i>Antidesma</i> sp. <i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	มะเมาะ / หมากเมาะ	Mamao	ผล		
31	<i>Apium graveolens</i> L.	ขึ้นฉ่าย	Celery	ใบและต้น / เมล็ด		
32	<i>Apium graveolens</i> var. <i>Rapaceum</i>	ขึ้นฉ่ายฝรั่ง / เซเลอริแอค	Celeriac	รากหัว		
33	<i>Apium</i> L.var. <i>dulce</i> (Mill.) DC. ชื่อพ้อง <i>Apium dulce</i> Mill	ขึ้นฉ่ายฝรั่ง / เซเลอริ	Celery	ใบและต้น		
34	<i>Arachis hypogaea</i> L.	ถั่วลิสง / ถั่วดิน / ถั่วใต้ดิน	Peanut / Groundnut / Monkeynut	เมล็ด		
35	<i>Aristotelia chilensis</i> <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz.	มากิเบอร์รี่	MAQUI BERRY	ผล		
36	<i>Arthrospira platensis</i> ชื่อพ้อง <i>Spirulina platensis</i>	สาหร่ายสไปรูลิน่า	Spirulina	ทุกส่วน		
37	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. ชื่อพ้อง <i>Artocarpus integrifolius</i> L.f.	ขนุน	Jackfruit tree / Jackfruit	เนื้อในผลและเมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
38	<i>Ascophyllum nodosum</i> <i>Laminaria digitata</i>	สาหร่ายเคลป์ / สาหร่ายสีน้ำตาล	Kelp /Brown Seaweed / Norwegian kelp	ทุกส่วน		
39	<i>Aspalathus linearis</i> (Burm. F.) R. Dahlgren	รอยบอส	Rooibos	ใบ		
40	<i>Asparagus Cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	เทียนตง	Tian Dong / Radix Asparagi	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
41	<i>Asparagus officinalis</i> L.	หน่อไม้ฝรั่ง	Asparagus	หน่ออ่อน		
42	<i>Astragalus propinquus</i> Schischkin ชื่อพ้อง <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bunge <i>Astragalus mongholicus</i> Bunge <i>Astragalus membranaceus</i> var. <i>Mongholicus</i>	ปักคี้ / อั้งคี้	Astragalus / Huang Qi	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 9 กรัมต่อวัน	
43	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz	แป๊ะตุ๊ก	Bái Zhú	เหง้า	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	
44	<i>Auricularia polytricha</i> Saac.	เห็ดหูหนู	Jew's ear mushroom	ดอกเห็ด		
45	<i>Avena sativa</i> L.	ข้าวโอ๊ต	Oat	เมล็ด		
46	<i>Averrhoa carambola</i> L.	มะเฟือง	Carambola / Star Fruit	ผล		
47	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss. var. <i>siamensis</i> Valetton	สะเดา / สะเดาบ้าน	Siamese Neem Tree / Neem Tree	ใบ / ยอดอ่อน / ดอกอ่อน		
48	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour. ชื่อพ้อง <i>Baccaurea sapida</i> (Roxb.) Müll.Arg.	มะไฟ	Rambh bambi	ผลไม่รวมเปลือก		
49	<i>Basella alba</i> L. ชื่อพ้อง <i>Basella rubra</i> L.	ผักปลัง	Malabar Nightshade / Ceylon Spinach / East Indian Spinach	ยอดอ่อน / ใบอ่อน / ดอกอ่อน		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องต้มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องต้มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
50	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. ชื่อพ้อง <i>Benincasa cerifera</i> Sari	ฟัก / ฟักเขียว / แพง / ฟักขาว / ฟักจีน	Wax Gourd / White Gourd / Chinese Preserving Melon / Chinese Water Melon	ผล		
51	<i>Beta vulgaris</i> L. <i>Beta vulgaris</i> L.var <i>alba</i> <i>Beta vulgaris</i> L.var. <i>Conditiva</i> <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> Alef.	บีต / ผักกาดแดง / ผักกาดฝรั่ง	Beet / Beet Root / Sugarbeet	หัว		
52	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	กระชาย	Krachai/ Fingerroot	เหง้า / ราก		
53	<i>Bombax ceiba</i> L. ชื่อพ้อง <i>Bombax malabaricum</i> DC	जूव	Ngio / Kapok tree / Cotton tree / Red cotton tree /Shaving brush /Silk cotton tree	ดอก/เกสรดอก		
54	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ตาล / ตาลโตนด	Palmyra Palm / Lontar palm / Fan palm / Brab palm / Palm	ผลอ่อน / น้ำจากดอกตัวเมีย (จั่น)		
55	<i>Bouea gandaria</i> Blume ชื่อพ้อง <i>Bouea macrophylla</i> Griff. <i>Bouea burmanica</i> Griff	มะปราง / มะปรางบ้าน / มะปรางสวน	Maprang / Marian plum / Plum mamgo	ผลไม่รวมเมล็ด		
56	<i>Brassica alboglabra</i> L.H.Bailey <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alboglabra</i> (L.H. Bailey) Musil	คะน้า	Chinese Kale / Borecole / Collard	ใบและต้น		
57	<i>Brassica chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i> <i>Brassica campestris</i> L. ssp. <i>chinensis</i> (Lour.) Rupr <i>Brassica campestris</i> L.	ผักกาดขาววางตุ้ง / ผักกวางตุ้ง	Chinese Cabbage / Pak Choi Cabbage / Pe-Tsai Cabbage / Chinese Mustard / Pakchoi	ใบ / ต้น		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องต้มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องต้มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
58	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	ผักกาดเขียว / ผักกาดเขียวปลี	Chinese Mustard / Leaf Mustard / Indian Mustard	ใบ / ต้น		
59	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC	กะหล่ำปลีแดง/กะหล่ำปลีม่วง	Red Cabbage	ใบอ่อน / ยอด		
60	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. <i>Brassica oleracea</i> L.	กะหล่ำปลี	Cabbage	ใบอ่อน / ยอด		
61	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> DC. <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> Zenker	กะหล่ำดาว	Brussel sprouts	ตาอ่อน / ใบ		
62	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck. <i>Brassica oleracea</i> L.	บร็อคโคลี่	Broccoli	ดอก และก้านดอก / ใบ		
63	<i>Brassica oleracea</i> L. <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.	กะหล่ำดอก	Cauliflower / Heading Broccoli	ดอกและก้านดอก		
64	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Sabellica</i> <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Acephala</i>	ผักเคล	Curly kale / Kale	ใบ		
65	<i>Brassica pekinensis</i> Rupr. var. <i>laxa</i> Tsen & Lee	ผักกาดขาว	Celery Cabbage	ใบ / ต้น		
66	<i>Brassica rapa</i> var. <i>pervidis</i> L.	โคมัสซึนะ	Komatsuna / Japanese Mustard Spinach	ใบ		
67	<i>Bruguiera cylindrica</i> (L.) Blume <i>Vigna</i> subsp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.	ถั่วขาว	Thua khao / Bambara groundnut / Catjung cow pea	เมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
68	<i>Bruguiera parviflora</i> Wight <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper ชื่อพ้อง <i>Phaseolus mungo</i> L.	ถั่วดำ / ถั่วดำเมล็ดเล็ก	Cowpea / Black Gram / Urd bean	เมล็ด		
69	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	ฝาง	Fang	แก่น	อนุญาตน้อยกว่า 0.4 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
70	<i>Camellia sinensis</i> <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze var. <i>assamica</i> (Mast) Kitam	ชาขาว / ชาเขียว / ชาดำ	Tea / Tea plant / White Tea / Green Tea / Black Tea	ใบ / ยอดอ่อน		
71	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch <i>Canarium album</i> (Lour.) DC.	สมอจีน	Chinese olive	ผล		
72	<i>Capsicum annuum</i> L.	พริก	Peppers	ผล		
73	<i>Capsicum frutescens</i> L.	พริกขี้หนู	Bird chili pepper	ผล		
74	<i>Carica papaya</i> L.	มะละกอ	Papaya / Pawpaw / Tree Melon	เนื้อผล		
75	<i>Carissa carandas</i>	มะนาวโห่	Carunda	ผล		
76	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	คำฝอย	Safflower	ดอก		
77	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	คำฝอย	Safflower	ดอก		
78	<i>Castanea mollissima</i> Blume	เกาลัดจีน	Chinese chestnut	เนื้อในเมล็ด		
79	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	บัวบก / ผักหนอก	Asiatic Pennywort / Tiger Herbal / Indian Pennywort / Gotu Kola	ใบและก้านใบ		
80	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	โรมันคาโมมายล์	Roman Chamomile	ดอก		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
81	<i>Chlorella pyrenoidosa</i> <i>Chlorella vulgaris</i>	สาหร่ายคลอเรลลา	Chlorella	ทุกส่วน		
82	<i>Chrysanthemum indicum L.</i>	เก๊กฮวย / เบญจมาศ (ดอกเหลือง)	Chrysanthemum	ดอก		
83	<i>Chrysanthemum morifolium Ramat.</i>	เก๊กฮวย / เบญจมาศ (ดอกขาว)	Chrysanthemum	ดอก		
84	<i>Chrysophyllum cainito</i> <i>Chrysophyllum cainito L.</i>	สตาร์แอปเปิ้ล	Star Apple	เนื้อในผล		
85	<i>Cicer arietinum L.</i>	ถั่วหัวข้าง	Chick Pea / Gram	เมล็ด		
86	<i>Cichorium intybus L.</i>	ชิโครี	Chicory	ราก		
87	<i>Cinnamomum aromaticum Nees</i> <i>Cinnamomum cassia (Nees) Nees ex Blume</i>	อบเชยจีน	Cassia Bark / Cassia Lignea	เปลือกต้นชั้นใน		
88	<i>Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet</i>	อบเชย	-	เปลือก		
89	<i>Cinnamomum verum J.Presl</i> ชื่อพ้อง <i>Cinnamomum zeylanicum Nees</i>	อบเชยเทศ	Cinnamon Tree	เปลือก		ขนาดเป็นยา 1.5 - 4 กรัมต่อวัน
90	<i>Citrofortunella microcarpa</i>	คาลามานซิ	Calamansi / Calamondin	ผล		
91	<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai</i> <i>Citrullus vulgaris Eckl. & Zeyh.</i> <i>Citrullus lanatus</i> <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. Lanatus</i>	แตงโม	Water Melon	ผล		
92	<i>Citrus x clementina</i>	ส้มคlementina	Clementine Orange	ผลไม่รวมเมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
93	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	มะนาว	Common Lime / Lime	น้ำในผล / เปลือกผล		
94	<i>Citrus aurantium</i> L.	ส้มเกลี้ยง / ส้มเซ้ง / ส้มซ่า	Bitter Orange / Sour Orange	ผลไม่รวมเมล็ด		
95	<i>Citrus depressa</i>	ส้มชิวาซ่า	Aogiri Shiikuwasha	ผลไม่รวมเมล็ด		
96	<i>Citrus depressa</i> Hayata	ชิวาสะ / ชิวาซา / อีรามิเลมอน	Shikuwasa / Shiikwasa / Hirami Lemon	น้ำในผล		
97	<i>Citrus hystrix</i> DC.	มะกรูด	Leech Lime / Mauritius Papeda / Makrut Lime / Kaffer Lime	น้ำในผล / เปลือกผล / ใบ		
98	<i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka	ยูซุ	YUZU	เนื้อผลไม่รวมเมล็ด		
99	<i>Citrus latifolia</i> Tanaka	มะนาวตาฮิติ	TAHITI LIME / PERSIAN LIME	น้ำในผล		
100	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f. <i>Citrus limonum</i> Rissa	เลมอน / มะนาวเทศ	Lemon	น้ำในผล / เปลือกผล		
101	<i>Citrus maxima</i> (Burm.f.) Merr. ชื่อท้องถิ่น <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck	ส้มโอ	Pomelo / Shaddock	ผลไม่รวมเมล็ด		
102	<i>Citrus medica</i> L.	มะนาวควาย / ส้มมะงั่ว	Citron	น้ำในผล		
103	<i>Citrus Microcarpa</i> <i>Citrus Mitis</i>	ผลส้มชิคัง/ส้มจี๊ด	Shikikan / Calamondin	-		
104	<i>Citrus paradisi</i> Macfad	เกรฟฟรุ๊ต	Grapefruit	เนื้อในผล		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องต้มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องต้มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
105	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	ส้มเขียวหวาน / ส้มสายน้ำผึ้ง / ส้มโชกุน / ส้มสีทอง / ส้มแมนดาริน / ส้มโชกุน	Mandarin Orange / Tangerine Orange / Shogun Orange	ผลไม่รวมเมล็ด		
106	<i>Citrus sinensis</i> (L.) <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	ส้ม	Orange / Sweet orange / Blood orange	ผลไม่รวมเมล็ด		
107	<i>Citrus unshiu</i>	ส้มซัทสึมะแมนดาริน	Satsuma Mandarins Orange	ผลไม่รวมเมล็ด		
108	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	มะไฟจีน	Wampee	ผลไม่รวมเมล็ด		
109	<i>Cleistocalyx nervosum</i> var. <i>Paniala</i>	มะเกี๋ยง	-	ผลไม่รวมเมล็ด		
110	<i>Clitoria ternatea</i> L.	อัญชัน	Blue pea / Butterfly pea / Butterfly Tree	ดอก		
111	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt = <i>Coccinia indica</i> Wight & Arn / <i>Coccinia grandis</i> Voigt	ตำลึง	Ivy gourd	ใบ / ยอด / เถา		
112	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i> <i>Cocos nucifera</i> L.	มะพร้าว	Coconut	เนื้อผล / น้ำในผล / น้ำจากช่อดอก		
113	<i>Coffea arabica</i> L.	กาแฟอาราบิก้า	Arabica Coffee	เมล็ด		
114	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner <i>Coffea robusta</i> L.	กาแฟโรบัสต้า	Robusta Coffee	เมล็ด		
115	<i>Coix lachryma-jobi</i> L. var. <i>lachryma-jobi</i> <i>Coix lacryma – jobi</i> L.	เดือย / ลูกเดือย	Job's Tear / Chinese pearl barley	เมล็ด		
116	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	ลูกเดือย	Job's Tears	เมล็ด		
117	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	เผือก	Taro / Cocoyam	ลำต้นใต้ดิน		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในขณะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
118	<i>Corchorus olitorius L.</i>	ปอกระเจาฝักยาว / โมโรเฮยะ	Jew's mallow	ใบ		
119	<i>Cordyceps militaris</i>	ถั่งเช่าสีทอง	-	ไมซีเลียม	<ol style="list-style-type: none"> อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม ไม่เกิน 230 มิลลิกรัมต่อวัน ปริมาณสารสำคัญ cordycepin ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกรัม (ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) และสาร adenosine ไม่เกิน 1.7 มิลลิกรัมต่อกรัม (ไม่เกิน 170 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) ส่งรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีทอง ได้แก่ คอร์ไโดเซปิน (Cordycepin) และอะดีโนซีน (Adenosine) ในผลิตภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน หรือเงื่อนไขการใช้ อ้างอิงตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตถั่งเช่าสีทอง (C.militaris) เป็นส่วนประกอบในอาหาร 	
120	<i>Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.</i> <i>Cordyceps sinensis</i>	ถั่งเช่า / ถั่งเช่า	Cordyceps	ทุกส่วน / ไมซีเลียม	อนุญาตน้อยกว่า 3 กรัมต่อวัน	
121	<i>Coriandrum sativum L.</i>	ผักชี	Coriander	เมล็ด / ใบ / ต้น		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
122	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. Et Zucc. <i>Crataegus monogyna</i> <i>Crataegus laevigata</i> <i>Crataegus monogyna</i>	เซียนจา / ชั่วจา / ฮอร์ธอร์น	Shan zha / Fructus Crataegi / Hawthorn	ผล	อนุญาตน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน	
123	<i>Cucumis melo</i> L.	แตงเทศ / เมลอน / แตงไทย	Melon	เนื้อในผล		
124	<i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>Melo</i> var. <i>inodorus</i> H. Jacq <i>Cucumis melo</i> L. (<i>Inodorus</i> group) <i>Cucumis melo</i> var. <i>Inodorus</i>	ฮันนี่ดิว / เมลอนฮันนี่ดิว	Honeydew Melon / Honeydew / Wintermelon	เนื้อในผล		
125	<i>Cucumis melo</i> L. subsp. <i>melo</i> var. <i>inodorus</i> H. Jacq.	คาซาบาเมลอน	Casaba Melon	เนื้อในผล		
126	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>Cantaloupensis</i>	แคนตาลูป	Cantaloupe	เนื้อในผล		
127	<i>Cucumis sativus</i> L.	แตงกวา	Cucumber / Common cucumber	ผล		
128	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne <i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>pepo</i>	ฟักทอง	Pumpkin / Winter Squash / Cushaw	ผล		
129	<i>Cucurbita pepo</i> L.	ฟักทองน้ำเต้า	Marrow / Pumpkin vegetable marrow / Yellow flowered gourd	ผล		
130	<i>Cuminum cyminum</i> L.	ยี่หระ / เทียนขาว	Cumin	เมล็ด		
131	<i>Curcuma longa</i> L. syn. <i>Curcuma domestica</i> Valetton	ขมิ้น / ขมิ้นชัน	Turmeric	เหง้า		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
132	<i>Curcuma mangga</i> Valetton & Zijp	ขมิ้นขาว	Curcuma white	เหง้า		
133	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	ควินซ์	Quince	เนื้อในผล		
134	<i>Cymbopogon citratus</i> <i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) stapf <i>Cymbopogon flexuosus</i>	ตะไคร้แกง	Lemon Grass	เหง้าและต้น / ลำต้น		
135	<i>Cynara scolymus</i> L.	อาร์ติโชค	Artichoke	ดอก / ใบ		
136	<i>Cyperus esculentus</i> L.	แห้วไทย	Chufa / Earth Almond	หัวไม่รวมเปลือก		
137	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> Thell. <i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i> L. <i>Daucus carota</i> L.	แครอท	Carrot	หัว		
138	<i>Derris scandens</i> (Roxb) Benth.	เถาว์ลัยเปรียง	Jewel Vine	เถา		
139	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. Subsp. <i>Longan</i> var. <i>Longan</i> <i>Dimocarpus longan</i> , Lour.	ลำไย	Longan / Cat's-eye / Dragon's-eye	เนื้อหุ้มเมล็ด		
140	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	ฮ่วยซัว	Huai sua	หัวใต้ดิน	อนุญาตน้อยกว่า 15 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
141	<i>Diospyros decandra</i> Lour.	(ลูก)จัน / (ลูก)อิน	Chan / In	เนื้อในผล		
142	<i>Diospyros kaki</i> L. <i>Diospyros khaki</i> Thunb.	พลับจีน / พลับ	Chinese Date Plum / Japanese Persimmon / Persimmon	ผลไม่รวม เมล็ด		
143	<i>Dunaliella Salina</i>	สาหร่ายดุนาลีเอลลา	Dunaliella Salina	ทุกส่วน		
144	<i>Durio zibethinus</i> Merr. <i>Durio zibethinus</i> L.	ทุเรียน	Durian	เนื้อในผล		
145	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Hensch. var. <i>dulcis</i>	แห้วทรงกระเทียม	Water Chestnut	หัวไม่รวมเปลือก		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
146	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Hensch. var. <i>tuberosa</i> (Roxb.) T.Koyama	แห้วจีน	Chinese Water Chestnut	หัวไม่รวมเปลือก		
147	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	กระวานเทศ	Cardamon	ผล		
148	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm. <i>Phaeomeria magnifica</i> <i>Nicolaia elatior</i>	ดาหลา / กะลา / กาทหลา	Dala / Kala / Torch ginger	หน่ออ่อน / ดอก		
149	<i>Euterpe oleracea</i>	อาซาฮี	Acai berry Breeze	เนื้อผล		
150	<i>Ficus carica</i> L.	มะเดื่อฝรั่ง	Fig tree / Fig	ผล		
151	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	ผักชีล้อม	Fennel	เมล็ด / ใบ		
152	<i>Fragaria vesca</i> L. <i>Fragaria nilgerrensis</i> Schlecht.ex gay <i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne (<i>Fragaria chiloensis</i> <i>Duchesne x Fragaria virginiana</i> Duchesne) <i>Fragaria x ananassa</i> (Weston) Duchesne <i>Fragaria x ananassa</i> <i>Fragaria chiloensis</i> (L.) Duchesne	สตรอเบอร์รี่	Strawberry	ผล		
153	<i>Garcinia cambogia</i> Desr. <i>Garcinia cambogia</i> <i>Garcinia cambogia</i> (Gaertn.) Desr. <i>Garcinia atroviridis</i>	ส้มแขก	Gamboge	ผลไม่รวมเมล็ด		
154	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex DC.	ชะมวง	Cha muang	ใบ		
155	<i>Garcinia mangostana</i> L.	มังคุด	Mangosteen	เนื้อผล		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
156	<i>Garcinia schomburgkiana</i> Pierre	มะดัน	Madan	ผล / เนื้อผลไม่รวมเมล็ด		
157	<i>Ganoderma lucidum</i> <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P.Karst.	เห็ดหลินจือ	Reishi / Ling Zhi	ดอกเห็ด	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	
158	<i>Ginkgo biloba</i> L.	แป๊ะก๊วย	Ginkgo / maidenhair tree	ใบ / เมล็ด		
159	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	ถั่วเหลือง	Soy Bean / Soya Bean	เมล็ด		
160	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. <i>Glycyrrhiza glabra</i> Linn.	ชะเอมเทศ	Licorice / Sweet Root / Glycyrrhiza	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	
161	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch ex DC.	ชะเอมขากี้	Cha em kha kai	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
162	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	ชะเอมจีน	Chinese Licorice	รากและเหง้า	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
163	<i>Grifola frondosa</i> <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	เห็ดไมตาเกะ	Maitake	ดอกเห็ด		
164	<i>Gymnema inodorum</i> (Lour.) Decne.	ผักเชียงดา	Gymnema	ใบและยอดอ่อน		
165	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	เจียวกู่หลาน	Jiaogulan	ต้น / ใบ		
166	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L) Lam. <i>Hedyotis corymbosa</i> Lamk. <i>Oldenlandia corymbosa</i> (L) Lam.	จ้าวจิเข้า / หญ้าลั่นงู	Ya lin ngu / Diamnel-flower / Yaa linn guu / She She Cao	ใบ	อนุญาตน้อยกว่า 31.25 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
167	<i>Helianthus annuus</i> L.	ทานตะวัน	Sunflower / Common sunflower	เนื้อในเมล็ด		
168	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	แก่ันตะวัน	Jerusalem artichoke	หัวใต้ดิน		
169	<i>Hericum erinaceus</i> <i>Hericum erinaceus</i> (Bull.) Pers	เห็ดหัวลิง/ เห็ดปุยฝ้าย/เห็ด ภู่มาลา	Monkey head, Lion's Mane	ดอกเห็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
170	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	กระเจี๊ยบแดง	Roselle / Jamaica Sorrel	กลีบเลี้ยงและร็วประดับ		
171	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. <i>Hippophae elaeagnaceae</i>	ซีบัคธอร์น	Sea Buckthorn	ผล		
172	<i>Hordeum vulgare</i> L.	ข้าวบาร์เลย์ / ข้าวบาร์เลย์ งอก (มอลต์)	Barley / Malt / Barley Sprout	เมล็ด / รำ / ใบอ่อน		
173	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	พลูคาว / ผักคาวตอง	Plu kaow	ใบ		
174	<i>Humulus lupulus</i> L. var <i>lupulus</i>	ฮอป	Hop	ใบ / ดอก		
175	<i>Hydrangea macrophylla</i> subsp.	ไฮเดรนเยีย	Hydrangea	ใบ		
176	<i>Hylocercus undatus</i> (Haw) Brit. & Rose.	แก้วมังกร	Dragon fruit / Pitahaya	เนื้อในผลและเมล็ด		
177	<i>Ilex paraguariensis</i> A. St-Hil. var. <i>Paraguariensis</i> <i>Ilex paraguariensis</i>	เยอร์บามาเต้	Yerba Mate / maté	ใบและก้าน		อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
178	<i>Illicium verum</i> Hook.f.	โป๊ยกั๊ก	Star Anise / Chinese Anise / Chinese star anise	ผล		
179	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv. <i>Imperata arundinacea</i> Cyr <i>Imperata cylindrical</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C.E. Hubb.	หญ้าคา / ฮวงซาง	Alang-alang / Lalang / Bai Mao Gen	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 30 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
180	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk. <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk. Var. <i>Reptans</i>	ผักบุ้งจีน	Water Spinach / kang-kong / Water convolvulus	ใบและยอดอ่อน		
181	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. <i>Ipomoea batatas</i> Poir.	มันเทศ / มันเทศหวาน / มัน เทศหวานสีม่วง	Sweet Potato / Purple Sweet Potato	ราก / ลำต้นใต้ดิน		
182	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	มะลิลา	Arabian jasmine	ดอก		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
183	<i>Jasminum sambac</i> Ait.	มะลิ	Jasmine / Kampopat / Arabian jasmine	ดอก		
184	<i>Juglans regia</i> L.	วอลนัท/ มันท้อ	Walnut	เมล็ด		
185	<i>Juniperus communis</i> L.	จูนิเปอร์	Juniper	ผล		
186	<i>Kaempferia parviflora</i> wall. Ex Baker	กระชายดำ	Krachai Dam/ Black galingale	เหง้า / ราก		
187	<i>Lactuca sativa</i> L.	ผักกาดหอม / ผักสลัด	Lettuce	ใบ		
188	<i>Lactuca sativa var. capitata</i> L.	ผักกาดแก้ว	Iceberg Lettuce / Crisphead Lettuce	ใบ		
189	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. ชื่อพ้อง <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser	น้ำเต้า	Bottle Gourd	ผล		
190	<i>Lavendula</i> spp.	ลาเวนเดอร์	Lavender	ดอก		
191	<i>Lens culinaris</i> Medik. ชื่อพ้อง <i>Lens esculenta</i> Moench	ถั่วเลนทิล	Lentil	เมล็ด		
192	<i>Lentinus edodes</i> (Brk.) Singer.	เห็ดหอม	Shiitak	ดอกเห็ด		
193	<i>Linum usitatissimum</i> L. <i>Linum usitatissimum</i>	แฟลกซ์ / हुँमू / ลินิน	Flax / Flaxseed / Linseed	เมล็ด		
194	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	ลิ้นจี่	Litchi / Lychee	เนื้อหุ้มเมล็ด		
195	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	สายน้ำผึ้ง	Japanese Honey-Suckle	ดอก	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
196	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	ไผ่ / หญ้าไผ่	-	ใบ	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	
197	<i>Lycium barbarum</i> <i>Lycium chinense</i> Mill.	เก๋ากี้/ โภจิบเอร์รี่	Wolfberry / Goji berry	ผล	อนุญาตน้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน	

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
198	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. <i>Solanum lycopersicum</i>	มะเขือเทศ	Wild tomato / Love apple / Tomato	ผล		
199	<i>Madhuca esculenta</i> H.R.Fletcher	ละมุดสีดา	-	ผลไม่รวมเมล็ด		
200	<i>Malpighia</i> sp. (Moc.&Sesse) <i>Malpighia glabra</i> L. <i>Malpighia puniceifolia</i> L. <i>Malpighia emarginata</i>	อะเซอโรลา	Acerola	ผล		
201	<i>Mangifera indica</i> L.	มะม่วง	Mango tree / Mango	เนื้อผล		
202	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	มันสำปะหลัง	Tapioca / Cassava / Manioc	ราก		
203	<i>Manikara zapota</i> (L.) P.Royen	ละมุดฝรั่ง	Nasebery / Sapodilla Plum	ผลไม่รวมเมล็ด		
204	<i>Manilkara kauki</i> (L.) Dubard	ละมุดไทย	-	ผลไม่รวมเมล็ด		
205	<i>Maranta arundinacea</i> L.	สาคุ / เท้ายายม่อม	Arrowroot	แป้งจากลำต้น		
206	<i>Maranta arundinacea</i> L.var. <i>arundinacea</i>	สาคุ	West Indian Arrow – Root	แป้งจากลำต้น		
207	<i>Metroxylon sagu</i> Rottb.	สาคุ	Sago palm	แป้งจากลำต้น		
208	<i>Matricaria chamomilla</i> L. ชื่อพ้อง <i>Matricaria recutita</i> L. <i>Chamomilla recutita</i> L.	เยอรมันคาโมมายล์	German Chamomile	ดอก		
209	<i>Medicago sativa</i> L.	อัลฟัลฟา	Aflafa	ต้น / ใบ		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
210	<i>Melissa officinalis L.</i>	เลมอนบาล์ม	Lemon Balm / Balm / Balm Mint/ Sweet Balm/ Harden Balm/ Gentle Balm/ Bee Herb/ Melissa	ใบ		
211	<i>Mentha cordifolia Opiz ex Fresen</i>	สะระแหน่	Kitchen Mint	ใบ		
212	<i>Mentha piperita L.</i> <i>Mentha x piperita</i>	เปปเปอร์มินต์	Pepper Mint	ใบ		
213	<i>Mentha requienii Benth.</i>	มินต์	Mint	ใบ		
214	<i>Mentha spicata L.</i>	สเปียร์มินต์ / สเปียร์มินต์	Common Spear Mint	ใบ		
215	<i>Momordica charantia Linn.</i> <i>Momordica charantia L.</i>	มะระขี้นก	Bitter Cucumber /Balsam Pear / Balsam Apple / Cerasce Bush / Bitter gourd	ผล		
216	<i>Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng</i>	ฟักข้าว	Spring bitter cucumber	ผล		
217	<i>Momordica grosvenori Swingle</i> <i>Siraitia grosvenorii</i>	หล่อฮังก้วย	Lou Han Gua	ผล	อนุญาตน้อยกว่า 9 กรัมต่อวัน	
218	<i>Morinda citrifolia L.</i>	ยอบ้าน / ยอ	Indian Mulberry / Noni	ผล / ใบ		
219	<i>Moringa oleifera</i> <i>Moringa oleifera Lam.</i>	มะรุม	Moringa	ใบอ่อน		
220	<i>Morus alba L.</i>	หม่อน	White Mulberry / Mulberry tree / Mulberry	ใบ / ลูก		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
221	<i>Musa acuminata</i> <i>Musa paradisiaca</i> L.	กล้วย	Banana	เนื้อในผล (ดิบ,สุก)/ ดอก (ปลี) / หยวกกล้วยอ่อน		หยวกกล้วยอ่อน อนุญาตรูปแบบน้ำต้ม หยวกกล้วยอ่อน
222	<i>Musa sapientum</i> L.	กล้วยน้ำว้า	Banana / Cultivated Banana	เนื้อในผล (ดิบ,สุก) / ดอก (ปลี) / หยวกกล้วยอ่อน		หยวกกล้วยอ่อน อนุญาตรูปแบบน้ำต้ม หยวกกล้วยอ่อน
223	<i>Myrciaria dubia</i>	คามู คามู	Camu camu	ผล		
224	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc.	ยัมเบอร์รี่	YUMBERRY	ผล		
225	<i>Myristica fragrans</i> Houtt	จันทน์เทศ	Nutmeg	เนื้อในเมล็ด		
226	<i>Nasturtium officinale</i> var. <i>aquaticum</i> L <i>Rorippa nasturtium-aquatic</i> Hayek..	สลัดน้ำ / วอเตอร์เครส	Water Cress/ Cresson	ใบ		
227	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. <i>Nelumbo nucifera</i>	บัวหลวง/ บัว	Sacred Lotus / Egyptian Lotus / Lotus / East Indian lotus / Egyptian bean	ดอก (กลีบ พร้อมเกสร) / ราก / เมล็ด		ไม่อนุญาตกรณี เป็นเกสร อย่างเดียว
228	<i>Nephelium hypoleucum</i> Kurz	คอแลน / ลิ้นจี่ป่า	Kho laen / Linchi pa	เนื้อในผล		
229	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	เงาะ	Rambutan	เนื้อหุ้มเมล็ด		
230	<i>Nypa fruticans</i> Wurmb	จาก	nipa palm	ช่อดอกอ่อน		
231	<i>Ocimum americanum</i> L.	แมงลัก	Hoary Basil	เมล็ด / ใบ		
232	<i>Ocimum basilicum</i> L.	โหระพา	Sweet Basil / Common Basil	ใบ		
233	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L. <i>Ocimum sanctum</i>	กะเพรา	Holy Basil / Thai Basil / Sacred Basil	ใบ / ยอด		
234	<i>Olea europaea</i> L.	มะกอก	Olive	ผลไม่รวมเมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องต้มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องต้มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
235	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) <i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	เบะตง	Mai Dong / Lily turf	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	
236	<i>Opuntia megacantha</i> <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) mill	กระบองเพชร / พลิกกีแพร์	Prickly Pear Cactus / Barbary fig	ผลและลำต้น		
237	<i>Opuntia robusta</i> H.L.Wendl.ex Pfeiff.	กระบองเพชร	Wheel cactus	ผลและลำต้น		
238	<i>Origanum vulgare</i>	ออริกานโน	Oregano	ใบ		
239	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz <i>Oroxylum indicum</i> Vent.	เพกา	Indian Trumpet Flower	ฝัก / เมล็ด	อนุญาตน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องต้ม
240	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวเจ้า / ข้าวเจ้างอก / ข้าว เจ้ากล้อง / ข้าวกล้องงอก	Rice / Germinated rice / Brown rice / Germinated Brown Rice	เมล็ด / จมูกข้าว		
241	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวบาสมати	Basmati rice	เมล็ด		
242	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวไรซ์เบอร์รี่	Riceberry	เมล็ด		
243	<i>Oryza sativa</i> L.	ข้าวอิตาลีพันธุ์ไรบ์ / ข้าว กล้องอิตาลีพันธุ์ไรบ์	Ribe rice / Ribe brown rice	เมล็ด		
244	<i>Oryza sativa</i> L. <i>Oryza sativa</i> Linn. var <i>glutinosa</i> Linn. <i>Oryza sativa</i> var. <i>Glutinosa</i>	ข้าวเหนียว / ข้าวเหนียว กล้อง / ข้าวเหนียวกล้องงอก	Glutinous rice	เมล็ด		
245	<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.	โสม / โสมเกาหลี	Ginseng	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิด อื่น
246	<i>Panax Notoginseng</i> <i>Panax notoginseng</i> (Burkill) F.H.Chen	ชานซี	Noto-ginseng / San Qi / Sanchi root	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิด อื่น

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
247	<i>Panax quinquefolius L. (American)</i>	โสมอเมริกา	American ginseng	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิด อื่น
248	<i>Pandanus amaryllifolius Roxb, Pandanus amaryllifolius Roxb.</i>	เตยหอม	Pandom wangi / Pandanus	ใบ		
249	<i>Pandanus amaryllifolius Rox</i>	เตย	pandanus	ใบ		
250	<i>Panicum miliaceum L.</i>	ข้าวฟ่างไม้กวาด, มิลเลท	proso millet, common millet, broom corn, hog millet	เมล็ด		
251	<i>Setaria italica (L.) P.Beauv.</i>	ข้าวฟ่าง	Millet / Foxtail	เมล็ด		
252	<i>Sorghum bicolor (L.) Moench</i>	ข้าวฟ่างสมุทรโคดม / ข้าว ฟ่างสมุทรโคดมงอก	Millet Grass / Sorghum / Sudan Grass / Negro Guinea Grass	เมล็ด		
253	<i>Passiflora edulis Sims</i> <i>Passiflora edulis</i>	เบญจวรรณ / กะทกรกฝรั่ง / มาราคูจา	Passion Flower / Purple Granadilla / Yellow Passion Fruit / Maracuja	เนื้อในผล / เมล็ด		
254	<i>Passiflora foetida L.</i>	กะทกรก	Stinking Passion Flower	เนื้อในผลและเมล็ด		
255	<i>Passiflora laurifolia L./</i> <i>Passiflora edulis Sims. f. edulus / Flavicarpa O. Def</i>	เสาวรส / แพชชั่นฟรุต	Passion Fruit / Yellow Granadilla /Jamaica Honey – Suckle	เนื้อผล		
256	<i>Passiflora quadrangularis L.</i>	สุคนธรส	Granadilla / Giant Granadilla	เนื้อผล		
257	<i>Pastinaca sativa</i>	พาร์สนิป	Parsnip	หัว		
258	<i>Persea americana Mill.</i>	อะโวคาโด	Avocado / Alligator Pear	เนื้อผล		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
259	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A.W.Hill <i>Petroselinum crispum</i> <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nym. Ex A.W. Hill ssp. <i>Crispum</i>	ผักชีฝรั่ง / พาร์สลีย์	Garden parsley / Parsley	ใบ / ต้น		
260	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	ถั่วแขก / ถั่วแดงหลวง / ถั่วขาว	Common Bean / Bean / Kidney Bean	เมล็ด		
261	<i>Phoenix reclinata</i> Jacq. <i>Phoenix dactylifera</i> L.	อินทผลัม	Date Palm	ผลไม่รวมเมล็ด		
262	<i>Phoenix rupicola</i> T.Anderson	อินทผลัมผา	Cliff Date Palm	ผลไม่รวมเมล็ด		
263	<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.	อินทผลัมไทย	Wild date palm	ผลไม่รวมเมล็ด		
264	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels <i>Phyllanthus distichus</i> (L.) Müll.Arg.	มะยม	Star Gooseberry	ผล		
265	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	มะขามป้อม	Indian Gooseberry / Emblic Myrlan / Emblic myrabolan / Malacca tree	ผลไม่รวมเมล็ด		
266	<i>Physalis peruviana</i> L.	เคพกูสเบอร์รี่ / โทงเทงฝรั่ง	Cape gooseberry	ผล		
267	<i>Piper nigrum</i> L.	พริกไทย	Pepper	เมล็ด		
268	<i>Piper Sarmentosum</i> Roxb.	ชะพลู	Chaplu	ใบ		
269	<i>Pisum sativum</i> L.	ถั่วลันเตา	Pea / Garden Pea / Sugar Pea	ฝัก		
270	<i>Plantago ovata</i> Forskal <i>Plantago psyllium</i> Linn. <i>Plantago ovate</i> Forssk.	ไซเลียม / เทียนเกล็ดหอย	Psyllium Seed	เมล็ด / เยื่อหุ้มเมล็ด (Husk)	อนุญาตน้อยกว่า 7 กรัมต่อวัน	

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
271	<i>Platostoma palustre</i> (Blume) A.J.Paton	เฉาก๊วย	Grass Jelly /chao-kuai	ใบ		
272	<i>Plukenetia volubilis</i> L.	ถั่วดาวอินคาคั่วสุก	Roasted sachu inchi	เมล็ดไม่รวมเปลือก		
273	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	เง็กเต็ก / โพลีโกแนตัม	Polygonatum	เหง้า	อนุญาตน้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
274	<i>Polygonum convolvulus</i> L.	บัควีต	Buckwheat	เมล็ด		
275	<i>Polymnia sonchifolia</i> Poepp. ชื่อพ้อง <i>Smalanthus sonchifolius</i> (Poepp.) H. Rob.	บัวหิมะ	yacon	หัวใต้ดิน		
276	<i>Prunus armeniaca</i> L.	แอปปริคอต	Apricot	ผลไม่รวมเมล็ด		
277	<i>Prunus avium</i> (L.) L. <i>Prunus avium</i> L.	เชอร์รี่ / เชอร์รี่หวาน	Wild Cherry / Sweet Cherry	ผลไม่รวมเมล็ด		
278	<i>Prunus cerasus</i> L.	เชอร์รี่เปรี้ยว / เชอร์รี่ทาร์ท	Sour Cherry / Tart Cherry	ผลไม่รวมเมล็ด		
279	<i>Prunus domestica</i> L. <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>domestica</i>	พลัม / พรุน	Plum / Prune / Quetsche	ผลไม่รวม เมล็ด		
280	<i>Prunus dulcis</i> <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	อัลมอนด์	Almond	เมล็ด		
281	<i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc. <i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	บัว	Buai	ผลไม่รวมเมล็ด		
282	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) c.K. Schneid.	เนคทารีน	Nectarine	ผลไม่รวมเมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
283	<i>Prunus persica</i> <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>Persica</i> <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch cv. <i>Okubo</i>	พีช / ท้อ	Peach	ผลไม่รวมเมล็ด		
284	<i>Prunus serotina</i>	แบล็คเชอร์รี่	Black cherry	ผล		
285	<i>Psidium guajava</i> L.	ฝรั่ง / ฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดง / ฝรั่งขี้นก	Guava / Apple Guava / Guava	ผล		
286	<i>Punica granatum</i> L. var. <i>granatum</i> <i>Punica granatum</i> Linn. <i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม	Pomegranate / Grenadine / Chinese apple / Melegnano / Dalima / Granada / Grenadine	เมล็ดและเนื้อหุ้มเมล็ด		
287	<i>Pyrus arbustifolia</i> (L.) Pers.	โศดเคเบอร์รี่ / อะโรเนีย	Chokeberry / Aronia	ผล		
288	<i>Pyrus communis</i> L.	แพร์ / สาลี่เถื่อน	Pear	ผลไม่รวมเมล็ด		
289	<i>Pyrus lindleyi</i> Rehd.	สาลี่จีน	Snow Pear / Chinese Pear / Sandy Pear	เนื้อผล		
290	<i>Pyrus malus</i> L. <i>Malus domestica</i> Borkh. <i>Malus sylvestris</i> <i>Malus pumila</i>	แอปเปิ้ล	Apple	ผลไม่รวมเมล็ด		
291	<i>Pyrus pyrifolia</i> L.	สาลี่หิมะ	Chinese sand pear / Japanese pear	เนื้อผล		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มนักชงชาในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
292	Raphanus sativus L. Raphanus sativus var.radicula L. Raphanus sativus L. var. longipinnatus	ไชเท้า / แรดิช / หัวผักกาดขาว / ผักกาดหัว	Radish / Chinese Radish	หัว		
293	<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. <i>Rehmannia glutinosa</i>	เสกดี	Sheng Di / Rehmannia	ราก	อนุญาตน้อยกว่า 9 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
294	Rheum x hybridum Murray	รูบาร์บ	Rhubarb	ลำต้น / ใบ / ก้าน		
295	<i>Ribes nigrum</i> L.	แบล็คเคอร์แรนต์	Black Currant	ผล		
296	<i>Ribes nigrum</i> L.	เรดเคอร์แรนต์	Red Currant	ผล		
297	<i>Ribes nigrum</i> L.	ไวท์เคอร์แรนต์	White Currant	ผล		
298	<i>Rosa damascena</i> Mill.	กุหลาบมอญ	Damask Rose	กลีบดอก		
299	<i>Rosa</i> sp. L. <i>Rosa canina</i> L.	โรสฮิป	Rosehip	ผลไม่รวมเมล็ด		
300	<i>Rosa</i> spp. and hybrid	กุหลาบ	Rose	กลีบดอก		
301	<i>Rubus fruitcosus</i> L.	แบล็คเบอร์รี่	Blackberry	ผล		
302	<i>Rubus idaeus</i>	ราสพ์เบอร์รี่	Raspberry	ผล		
303	<i>Rubus idaeus</i> L. <i>Rubus strigosus</i> Michx.	(เรด) ราสพ์เบอร์รี่	Red Raspberry	ผล		
304	<i>Rubus occidentalis</i> L. <i>Rubus occidentalis</i>	(แบล็ค) ราสพ์เบอร์รี่	Black Raspberry	ผล		
305	<i>Rubus ursinus</i> x <i>R. Idaeus</i>	บอยเซนเบอร์รี่	Boysenberry	ผล		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
306	<i>Rubus vitifolius</i> x <i>Rubus idaeus</i> / <i>Rubus baileyanus</i> / <i>Rubus ursinus</i> cv. 'Young'	ยั้งเบอร์รี่	Youngberry	ผล		
307	<i>Saccharum officinarum</i> L.	อ้อย	Sugar Cane	น้ำในลำต้น		
308	<i>Salacca glabrescens</i> Griff.	สละไทย	-	เนื้อผล		
309	<i>Salacca wallichiana</i> C. Mart.	ระกำ	-	เนื้อในผล		
310	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn.) Voss ex Vilm. ชื่อพ้อง <i>Salacca edulis</i> Reinw.	สละ	-	เนื้อผล		
311	<i>Salvia hispanica</i>	เซีย	Chia	เมล็ดแห้ง / บดผง	ปริมาณไม่เกิน 1.5% ในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค	กาแฟ
				เมล็ดเปียกแช่น้ำ	ปริมาณไม่เกิน 1.5% ในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค	เครื่องดื่มที่มีหรือทำจากผลไม้ พืช หรือผัก, เครื่องดื่มประเภทน้ำหวาน, เครื่องดื่มรสผลไม้
				เมล็ดแห้ง / บดผง	ปริมาณไม่เกิน 2% ในผลิตภัณฑ์สภาพพร้อมบริโภค	เครื่องดื่มธัญพืช

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
312	<i>Salvia miltiorrhizae</i> <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.	ตั้งเซียม	Dan Shen / Radix Salviae Miltiorrhizae	รากและเหง้า	อนุญาตน้อยกว่า 9 กรัมต่อวัน	
313	<i>Salvia officinalis</i>	เสจ	Sage	ใบ		
314	<i>Sambucus nigra</i> L. <i>Sambucus canadensis</i> L.	เอลเดอร์เบอร์รี่	Elderberry	ผล / ดอก		
315	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	ผักหวาน	-	ใบและยอดอ่อน		
316	<i>Scaphium scaphigerum</i> (G.Don) Guib. & Planch. <i>Scaphium macropodium</i> Beauf. <i>Scaphium scaphigrum</i> (G.Don) Guib.&Planch. <i>Sterculia scaphigera</i> Wall.	ลำรอง	Malva Nut	เนื้อผล / เปลือกหุ้มเมล็ด		
317	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz) Baill. and <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd.et Wils. <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz) Baill	โหงวปี้จี้	Wù wèi zi /Five Flavor vine11/Schisandra berry	ผล		
318	<i>Secale cereale</i> L.	ไรน์ (ข้าว)	Cereal Rye	เมล็ด		
319	<i>Senna sophora</i> (L.) Roxb.	ผักหวานบ้าน	-	ใบและยอดอ่อน		
320	<i>Sesamum orientale</i> L. ชื่อพ้อง <i>Sesamum indicum</i> L.	งา	Sesame	เมล็ด		
321	<i>Solanum torvum</i> Sw.	มะเขือพวง / มะแค้วงูปลา	Turkey Berry	ผล		
322	<i>Solanum tuberosum</i> L.	มันฝรั่ง	Potato	ลำต้นใต้ดิน		
323	<i>Spinacia oleracea</i> L.	ปวยเล้ง / สปิแนช	Spinach	ใบ		
324	<i>Sterculia monosperma</i> Vent. ชื่อพ้อง <i>Sterculia nobilis</i> Sm.	เกาลัด/ เท็งท้อ	-	เนื้อในเมล็ด		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
325	<i>Sterculia monosperma</i> Vent. <i>Sterculia nobilis</i> Sm.	เกาลัด / เกาลัดไทย / เท็งท้อ	Seven sisters' fruit	เนื้อในเมล็ด		
326	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry <i>Eugenia caryophyllus</i> Bullock & Harrison	กานพลู	Clove	ดอกและก้าน		
327	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	หว่า	Black Plum / Jambolan	ผล		
328	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	ชมพู่น้ำดอกไม้	Rose Apple	ผลไม่รวมเมล็ด		
329	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	ชมพู้สาแหรก / ชมพูมะเหมี่ยว	Pomerac / Malay Apple	ผลไม่รวมเมล็ด		
330	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L.M.Perry var. <i>Samarangense</i>	ชมพู้แก้วแห่ม	Java Apple / Wax Apple / Wax Jambu	ผลไม่รวมเมล็ด		
331	<i>Tamarindus indica</i> L.	มะขามแดง	Tamarind	เนื้อในฝักอ่อนไม่รวมเมล็ด		
332	<i>Tamarindus indica</i> L. <i>Tamarindus indica</i> .	มะขาม	Tamarind / Indian Date Tamarind	เนื้อหุ้มเมล็ด / เมล็ด		
333	<i>Termella fusiformis</i> Berk	เห็ดหูหนูขาว	White jelly fungus	ดอกเห็ด		
334	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	สมอพิเภก	Belliric myrobaran	เนื้อในผล		อนุญาตร่วมกับสมอเทศ และสมอไทย
335	<i>Terminalia chebula</i> Retz.var. <i>chebula</i> <i>Terminalia chebula</i> Retz.	สมอไทย	Chebolic myrobalan	เนื้อในผล		
336	<i>Terminalia</i> sp.	สมอเทศ	-	เนื้อในผล		
337	<i>Theobroma cacao</i> L.	โกโก้ / คาเคา	Cocoa	เนื้อในเมล็ด		
338	<i>Thymus pulegioides</i> L.	เลมอนทายม์	Lemon Thyme	ใบ		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
339	<i>Thymus spp.</i> <i>Thymus serpyllum</i>	ไทม์	Thyme	ใบ		
340	<i>Tiliacora triandra (Colebr.) Diels</i>	ย่านาง	Yanang	ใบ		
341	<i>Tradescantia spathacea Stearn</i> ชื่อพ้อง <i>Rhoeo spathacea Stearn</i> <i>Rhoeo spathacea, (Sw.) Stearn</i>	กาบหอยแครง / ว่านกาบหอย / ว่านหอยแครง	White Flowered Tradescantia / Oyster Plant	ใบ		
342	<i>Trapa bispinosa var. incisa Franch. & Sav.</i> <i>Trapa natans L.</i>	กระจับ	Water caltrop, Water chestnut	เนื้อในผล		
343	<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>	ฟีนูกรีก	Fenugreek / Foenugreek / Methi	เมล็ด		
344	<i>Triticum aestivum L.</i> <i>Triticum vulgare Vill</i>	ข้าวสาลี	Wheat / Young wheat grass	เมล็ด / จมูก / รำ / ใบอ่อน		
345	<i>Triticum durum Desf.</i>	ข้าวสาลี durum	Durum Wheat	เมล็ด		
346	<i>Vaccinium corymbosum L.</i> <i>Vaccinium angustifolium</i>	บลูเบอร์รี่	Blueberry	ผล		
347	<i>Vaccinium macrocarpon Aiton</i> <i>Vaccinium oxycoccus L.</i>	แครนเบอร์รี่	Cranberry	ผล		
348	<i>Vaccinium myrtillus L.</i>	บิลเบอร์รี่	Bilberry	ผล		
349	<i>Vaccinium vitis-idaea L.</i>	ลินกอนเบอร์รี่	Lingonberry	ผล		
350	<i>Vanilla planifolia Andr.</i> ชื่อพ้อง <i>Vanilla maxicana Mill.</i> ชื่อพ้อง <i>Vanilla viridiflora Blume</i>	วานิลลา / วานิลลา	Vanilla / Vanilla Bean	เมล็ด ในฝักแก่		

รายชื่อพืชที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ						บัญชีหมายเลข 1
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	เงื่อนไข	หมายเหตุ
351	<i>Vigna radiata</i> (L.) R.Wilczek ชื่อพ้อง <i>Phaseolus aureus</i> Roxb. <i>Phaseolus radiata</i> (L.) R.Wilez.	ถั่วเขียว	Mung Bean / Red Gram / Golden Gram / Green gram / Black Gram / Black dhal /Black mung / Gram Bean /Red Mung Bean / Urd	เมล็ด		
352	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi	ถั่วแดง	Red Bean	เมล็ด		
353	<i>Vitis labrusca</i>	องุ่นคอนคอร์ด	Concord Grape	ผล		
354	<i>Vitis vinifera</i> L. <i>Vitis Labrusca</i>	องุ่น (ลูกเกต)	Grape / Grape Vine	ผล		
355	<i>Zea mays</i> L.	ข้าวโพด / ข้าวโพดอ่อน / ข้าวโพดฝักอ่อน	Corn / Maize / Baby Corn / Khao pod on	เมล็ด / ฝักไม่รวมเปลือกและไหม		
356	<i>Zea mays</i> L.var. <i>Saccharata</i>	ข้าวโพดหวาน	Sweet Corn	เมล็ดไม่รวมเปลือกและไหม		
357	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	ขิง	Ginger	เหง้า		
358	<i>Zizania aquatica</i> L.	ข้าวปายักซ์	Wild rice	เมล็ด		
359	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. <i>Ziziphus jujuba</i> Miller	พุทราจีน / พุทรา	Chinese Date / Jujube / Chinese red date / Common / Cottony jujube / Indian jujube	ผลไม่รวมเมล็ด		
360	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	พุทรา	-	ผลไม่รวมเมล็ด		

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
1	<i>Amorphophallus brevispathus</i> Gagnep. <i>Amorphophallus konjac</i> K.Koh ชื่อพ้อง <i>Amorphophallus rivieri</i> <i>Amorphophallus muelleri</i> Blume ชื่อพ้อง <i>Amorphophallus oncophyllus</i> Prain ex Hook.f.	สารสกัดบุก	Konjac Extract	หัวบุก	สกัดด้วยน้ำ	กลูโคแมนแนน (Glucomannan) / ใยอาหาร (Dietary fiber)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 210 มิลลิกรัมต่อวัน	
2	<i>Angelica sinensis</i> <i>Angelica sinensis (Oliv.) Diels</i>	สารสกัดตั๊กถุย	Dong quai extract	ราก	สกัดด้วยน้ำ	พอลิฟีนอล (Polyphenols) / กรดเฟอร์ูลิก (Ferulic acid) / ไลกัสติไลด์ (Ligustilide)	ปริมาณสารสกัดคำนวณ เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 4.5 กรัมต่อวัน	
3	<i>Auricularia auricular-Judae</i>	สารสกัดเห็ดหูหนู	Jew's ear Mushroom extract	ดอกเห็ด	สกัดด้วยน้ำ	พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 260 มิลลิกรัมต่อวัน	
4	<i>Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.</i>	สารสกัดกระชาย	Finger root extract	เหง้า	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / โบเซนเบอร์จิน (Boesenbergin)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 966 มิลลิกรัมต่อวัน	
5	<i>Camellia sinensis (L.) Kuntze</i>	สารสกัดชาเขียว สารสกัดชาขาว	Green Tea Extract White Tea Extract	ใบ	สกัดด้วยน้ำ สกัดด้วยน้ำ/เอทานอล	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / คาเทชิน (Catechins) / อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)) / อีพิแคเทชิน (Epicatechin)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 1800 มิลลิกรัมต่อวัน	
6	<i>Capsicum frutescens L.</i>	สารสกัดพริกชี้หูสวน	Bird Chili Pepper extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	แคปไซซิน (Capsaicin)	ปริมาณแคปไซซิน น้อยกว่า 15 มิลลิกรัม ต่อวัน	
7	<i>Carthamus tinctorius L.</i>	สารสกัดคำฝอย	Safflower Extract	ดอก	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / คาร์ทามิน (Carthamin)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
8	<i>Cinnamomum verum</i> <i>Cinnamomum verum J.Presl.</i>	สารสกัดอบเชยเทศ	Cinnamon extract	เปลือก	สกัดด้วยน้ำ	แทนนิน (Tannins) / ซินนามาลดีไฮด์ (Cinnamaldehyde) / พอลิฟีนอล (Polyphenols)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อวัน	
9	<i>Citrus sinensis (L.) Osbeck</i>	สารสกัดส้ม	Orange sweet extract / blood orange extract	ผล (ไม่รวมเมล็ด)	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอน (Flavanones) / วิตามินซี (Vitamin C (Ascorbic acid)) / เฮสเพอริดีน (Hesperidine)	1. ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม ต่อวัน 2. ปริมาณเฮสเพอริดีน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม ต่อวัน 3. ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน	อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติม สารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)
10	<i>Citrus x aurantium L.</i>	สารสกัดขี้ดรัสออราน เทียม / บิทเทอร์ ออ เรนจ์ / ส้มซ่า	Citrus aurantium extract / Bitter Orange extract / Sour orange extract	ผล (ไม่รวมเมล็ด)	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / ไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 21 มิลลิกรัมต่อวัน	
11	<i>Coffea robusta</i>	สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่ คั่ว	Green coffee bean extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	กรดคลอโรจีนิก (Chlorogenic acid) / สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) / พอลิฟีนอล (Polyphenol)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 251 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
12	<i>Coffea arabica</i> L.	สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่คั่ว	Green coffee bean extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	กรดคลอโรจินิก (Chlorogenic acid) / สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) / พอลิฟีนอล (Polyphenol)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน	
13	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner	สารสกัดเมล็ดกาแฟไม่คั่ว	Green coffee bean extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ/เอทานอล	กรดคลอโรจินิก (Chlorogenic acid) / สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) / พอลิฟีนอล (Polyphenol)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 126 มิลลิกรัมต่อวัน	
14	<i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc	สารสกัดถั่งเช่า / ถั่งเช่า	Cordyceps extract	ทุกส่วน / ไมซีเลีย	สกัดด้วยน้ำ	พอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) / คอร์ดิไซปิน (Cordycepin) / อะดีโนซีน (Adenosine)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน	
15	<i>Crassostrea gigas</i>	สารสกัดหอยนางรม	Oyster extract	เนื้อ	สกัดด้วยน้ำ	เทอรีน (Taurine) / ซิงก์ (Zinc) / โปรตีน (Protein)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน	
16	<i>Curcuma longa</i> L.	สารสกัดขมิ้น	Turmeric Extract	เหง้า	สกัดด้วยน้ำ	เคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid)	1. ปริมาณสารสกัด คำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน 2. ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน	
17	<i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim. ชื่อพ้อง <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. & Maxim.) Maxim.	สารสกัดโสมไซบีเรีย	Siberian ginseng extract	ราก	สกัดด้วยน้ำ	จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides) / อีลิวทีโอไซด์ (Eleutheroside)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิดอื่น

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
18	<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	สารสกัดเอไซ	Acai extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	แอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidins) / แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) / พอลิฟีนอล (Polyphenols)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 27 มิลลิกรัมต่อวัน	
19	<i>Ganoderma lucidum</i> <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst.	สารสกัดเห็ดหลินจือ	Reishi mushroom extract	ดอกเห็ด	สกัดด้วยน้ำ	ไตรเทอพีนส์ (Triterpene) / ไตรเทอ พินอยด์ (Triterpenoids) / พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)	1. ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณ บดผง ไม่เกิน 1.5 กรัมต่อวัน 2. ปริมาณไตรเทอพีน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน	
20	<i>Garcinia cambogia</i>	สารสกัดส้มแขก	Gamboge extract	ผลไม่รวมเมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	กรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric acid) / สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds)	1. ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3.3 กรัมต่อวัน 2. ปริมาณ กรดไฮดรอกซีซิตริก ไม่เกิน 1.5 กรัมต่อวัน	
21	<i>Garcinia mangostana</i> L.	สารสกัดมังคุด	Mangosteen extract	เนื้อผล	สกัดด้วยน้ำ	พอลิฟีนอล (Polyphenol)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 450 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
22	<i>Ginkgo biloba L.</i>	สารสกัดใบแปะก๊วย	Ginkgo leaf extract	ใบ	สกัดด้วยน้ำ / สกัดด้วยน้ำและเอทานอล	กิงโก ฟลาโวน ไกลโคไซด์ (Ginkgo flavone glycosides) / เทอปีนแลคโตน (Terpene lactones) / ไบโลบาไลด์ (Bilobalide) / กิงโกไลด์ (Ginkgolides)	1. ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน 2. ปริมาณกรดกิงโกลิก (Ginkgolic acid) น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม (ppm)	
23	<i>Glycine max (L.) Merr.</i>	สารสกัดถั่วเหลือง	Soybean Extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	โปรตีน (Protein)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 510 มิลลิกรัมต่อวัน	ไม่อนุญาตให้ใช้ไอโซฟลาโวน(Isoflavone) เป็นสารสำคัญ หรือส่วนประกอบกรณี สารสกัดจากเมล็ดที่มีไอโซฟลาโวนตามธรรมชาติ ต้องมีปริมาณไอโซฟลาโวนไม่เกินร้อยละ 4
24	<i>Glycyrrhiza glabra L.</i>	สารสกัดชะเอมเทศ	Licorice Extract	ราก	สกัดด้วยน้ำ	กลีเซอไรซิน (Glycyrrhizin) / กรดกลีเซอไรซิก (Glycyrrhizic acid)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 1.5 กรัมต่อวัน	
25	<i>Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino</i>	สารสกัดเจียวกู่หลาน (ปีญจันธ)	Jiao Gu Lan extract	ใบ / ลำต้น	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / ซาโปนิน (Saponins) / ไจเพินโนไซด์ (Gypenosides)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟ) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
26	<i>Hericium erinaceus</i> <i>Hericum erinaceus</i> (Bull.) Pers	สารสกัดเห็ดหัวลิง / สารสกัดเห็ดยามาบูชิตาเกะ	Lion's mane mushroom extract / Yamabushitake extract	ดอกเห็ด	สกัดด้วยน้ำ	เบต้า-กลูแคน (Beta-glucan) / พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผงไม่เกิน 2.8 กรัมต่อวัน	
27	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	สารสกัดพลูคาว	Plu kaow extract	ใบ	สกัดด้วยน้ำ	สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ ฟลาโวน (Phenolic compounds as is Flavone) / ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)/ เควอเซติน (Quercetin)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 36 มิลลิกรัมต่อวัน	
28	<i>Ilex paraguariensis</i> St-Hil.	สารสกัดเยอร์บามาเต้	Yerba mate extract	ใบ/ ก้าน	สกัดด้วยน้ำ	ธีโอโบรมีน (Theobromine) / กรดคาเฟอิลควินิก (Caffeoylquinic acids) / ไตรเทอพินส์ (Triterpenes)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะเครื่องดื่ม
29	<i>Kaempferia parviflora</i> wall.Ex Baker	สารสกัดกระชายดำ	Black Galingale Extract	เหง้า	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผงไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน	
30	<i>Laminaria sinclairii</i>	สารสกัดจากสาหร่ายเคลป์ / สาหร่ายสีน้ำตาล	Kelp extract	ทุกส่วน	สกัดด้วยน้ำ	ไอโอดีน (Iodine)	ปริมาณไอโอดีนไม่เกิน 150 ไมโครกรัมต่อวัน	อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)
31	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	สารสกัดเห็ดหอม	Shitake extract	ดอกเห็ด	สกัดด้วยน้ำ	พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 260 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟ) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
32	<i>Lycium barbarum L.</i> <i>Lycium chinense Mill</i>	สารสกัดเก๋ากี้ / โภจจิเบอร์รี่	Wolfberry / Goji berry extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides)	ปริมาณสารสกัดเก๋ากี้ คำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน	
33	<i>Lycopersicon esculentum</i>	สารสกัดมะเขือเทศ	Tomato extract	ผล / เนื้อผล	สกัดด้วยน้ำ	ไลโคพีน (Lycopene)	ปริมาณไลโคพีน ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม ต่อวัน	
34	<i>Malpighia glabra</i>	สารสกัดอะเซโรล่าเชอร์รี่	Acerola cherry extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ / สกัดด้วยน้ำและเอทานอล	วิตามินซี (Ascorbic acid) / ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)	ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน	อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)
35	<i>Medicago sativa L.</i>	สารสกัดอัลฟัลฟา	Alfalfa extract	ใบ / ลำต้น	สกัดด้วยน้ำ	คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) / ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / ฟลาโวน (Flavone)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3.45 กรัมต่อวัน	
36	<i>Moringa oleifera Lam.</i>	สารสกัดจากมะรุม	Moringa extract	ใบอ่อน	สกัดด้วยน้ำ	สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (Phenolic compounds as is Flavonoids)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อวัน	
37	<i>Opuntia ficus-indica (L.) Mill.</i>	สารสกัดกระบองเพชร / สารสกัดพลิกกีแพร่	Prickly pear cactus / Barbary fig extract	ผล / ลำต้น / ใบ	สกัดด้วยน้ำ	พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) / ซาโปนินส์ (Saponins)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 598 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
38	<i>Oryza sativa L.</i>	สารสกัดข้าว	Rice extract	เมล็ด (ไม่รวมเปลือก) / จมูกข้าว / รำข้าว	สกัดด้วยน้ำ	ไกลโคสฟิงโกลิพิดส์ (Glycosphingolipids)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 225 มิลลิกรัมต่อวัน	
39	<i>Panax ginseng C.A.Mey</i>	สารสกัดโสม / สารสกัดโสมเกาหลี	Ginseng extract / Korean ginseng extract	ราก	สกัดด้วยน้ำ / สกัดด้วยน้ำและเอทานอล	จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิดอื่น
40	<i>Panax quinquefolius L.</i>	สารสกัดโสมอเมริกา	American ginseng extract	ราก	สกัดด้วยน้ำ	จินเซนโนไซด์ (Ginsenosides)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	คำนวณรวมกับโสมชนิดอื่น
41	<i>Phaseolus vulgaris L.</i>	สารสกัดถั่วขาว	White Kidney Bean Extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	ฟาซีโอลามิน (Phaseolamin)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 1.5 กรัมต่อวัน	
42	<i>Phyllanthus emblica L.</i> ชื่อพ้อง <i>Emblica officinalis Gaertn.</i>	สารสกัดมะขามป้อม	Indian gooseberry extract	ผล (ไม่รวมเมล็ด)	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) / แทนนิน (Tannins) / กรดแกลลิก (Gallic acid) / เอ็มบริคานิน (Emblicanin A+B) / วิตามินซี (Vitamin C (Ascorbic acid)) / พอลิฟีนอล (Polyphenols)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 6 กรัมต่อวัน	
43	<i>Pinus pinaster Aiton</i> ชื่อพ้อง <i>Pinus maritima Lam.</i>	สารสกัดเปลือกสน	French maritime pine bark extract	เปลือก	สกัดด้วยน้ำ	โปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidins) / โปรแอนโทไซยานิน (Proanthocyanins) / โปรไซยานิดิน (Procyanidins)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน	ปริมาณสารสกัดจากเปลือกสนรวมสารสกัดจากเมล็ดต้องไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
44	<i>Pinus strobus L.</i>	สารสกัดเปลือกสน	Pine bark extract	เปลือก	สกัดด้วยน้ำ	โอลิโกเมอริก โปรแอนโทไซยานิดิน (Oligomeric proanthocyanidins) / โปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidins)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน	ปริมาณสารสกัดจากเปลือกสนรวมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
45	<i>Punica granatum L.</i>	สารสกัดทับทิม	Pomegranate Extract	ผล / เมล็ด / เนื้อหุ้มเมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	แอนโทไซยานิน (Anthocyanins) / กรดแกลลิก (Gallic acid) / พอลิฟีนอล (Polyphenols) / วิตามินซี (Vitamin C (Ascorbic acid))	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อวัน	
46	<i>Pyrus malus L.</i> ชื่อพ้อง <i>Malus domestica Borkh.</i>	สารสกัดแอปเปิ้ล	Apple extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	พอลิฟีนอล (Polyphenol)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 113 มิลลิกรัมต่อวัน	
47	<i>Rosa canina L.</i>	สารสกัดโรสฮิป (กุหลาบป่า)	Rose hips extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวน (Flavones) / วิตามินซี (Vitamin C (Ascorbic acid)) / พอลิฟีนอล (Polyphenols)	1. ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 72 มิลลิกรัมต่อวัน 2. ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน	อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification) เครื่องดื่ม 72 mg
48	<i>Rosa spp. and hybrid</i>	สารสกัดกุหลาบ	Rose extract	กลีบดอก	สกัดด้วยน้ำ	สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic compounds) / พอลิฟีนอล (polyphenols)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน	
49	<i>Rosmarinus officinalis</i>	สารสกัดโรสแมรี่	Rosemary extract	ใบ / ก้าน	สกัดด้วยน้ำ	กรดโรสมารินิก (Rosmarinic) / กรดคาร์โนซิก (Carnosic acid)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 450 มิลลิกรัมต่อวัน	

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
50	<i>Rubus idaeus L.</i>	สารสกัดราสเบอร์รี่	Red raspberry extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	วิตามินซี (Vitamin C (Ascorbic acid))	ปริมาณวิตามินซี ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน	อ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)
51	<i>Sambucus canadensis L.</i> <i>Sambucus nigra L.</i>	สารสกัดเอลเดอร์เบอร์รี่	Elderberry extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	แอนโทไซยานิน (Anthocyanidins) / แอนโทไซยานิน (Anthocyanins)	ปริมาณสารสกัด ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน	
52	<i>Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.</i>	สารสกัดชิแซนดรา	Schisandra extract	เนื้อผล	สกัดด้วยน้ำ	ลิแกน (Lignans) / ชิแซนดริน (Schizandrins)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 1500 มิลลิกรัมต่อวัน	
53	<i>Sesamum indicum L.</i>	สารสกัดงา / สารสกัดงาดำ	Sesame Extract Black sSesame Extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ	เซซามิน (Sesamin)	ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อวัน	
54	<i>Terminalia belerica</i> <i>Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.</i>	สารสกัดสมอพิเภก	Belliric myrobaran extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	แทนนิน (Tannins) / กรดแกลลิก (Gallic acid)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน	ปริมาณสมอพิเภกรวมสมอไทย ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน
55	<i>Terminalia chebula</i> <i>Terminalia chebula Retz.</i>	สารสกัดสมอไทย	Chebolic myrobalan extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	แทนนิน (Tannins) / กรดแกลลิก (Gallic acid)	ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน	ปริมาณสมอพิเภกรวมสมอไทย ปริมาณสารสกัดคำนวณเป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน

รายชื่อสารสกัดพืชและสัตว์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ								บัญชีหมายเลข 2
ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ส่วนที่ใช้	สารละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัด	สารสำคัญจากการสกัด	เงื่อนไข	หมายเหตุ
56	<i>Vaccinium myrtillus</i>	สารสกัดบิลเบอร์รี่	Bilberry extract	ผล	สกัดด้วยน้ำ	ฟลาโวนอยด์ ได้แก่ โพรแอนโทไซยานิดิน (Flavonoids as is Proanthocyanidins) / แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) / แอนโทไซยานิดิน (Anthocyanidins)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 166 มิลลิกรัมต่อวัน	
57	<i>Vitis vinifera L.</i>	สารสกัดเมล็ดองุ่น	Grape seed extract	เมล็ด	สกัดด้วยน้ำ / สกัดด้วยน้ำและเอทานอล	ฟลาโวนอยด์ ได้แก่ โพรแอนโทไซยานิดิน (Flavonoids as is Proanthocyanidins) / พอลิฟีนอล (Polyphenol) / โอลิโกเมอร์ิก โพรแอนโทไซยานิดิน (Oligomeric proanthocyanidins) / โพรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidins)	ปริมาณสารสกัดไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน	ปริมาณสารสกัดจากเปลือก สรรวมสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อวัน
58	<i>Zingiber officinale</i>	สารสกัดขิง	Ginger extract	เหง้า	สกัดด้วยน้ำ	จินเจอร์อล (Gingerols)	ปริมาณสารสกัดคำนวณ เป็นปริมาณบดผง ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน	

รายชื่อสารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต โยอาหาร และไขมัน ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ					บัญชีหมายเลข 3
ลำดับที่	ชื่อสามัญภาษาไทย	ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ	ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสาร/ แหล่งที่มา	เงื่อนไขการอนุญาต	หมายเหตุ
1	เคซีน / แคลเซียม เคซีนเตต / โซเดียม เคซีนเตต	Casein / Calcium caseinate / Sodium caseinate			แหล่งของโปรตีน
2	โปรตีนจากข้าว	Rice Protein			แหล่งของโปรตีน
3	โปรตีนจากไข่ขาว / อัลบูมินจากไข่ขาว	Egg White Protein / Egg Albumin			แหล่งของโปรตีน
4	โปรตีนจากถั่วลันเตา	Pea Protein Isolate			แหล่งของโปรตีน
5	โปรตีนจากถั่วเหลือง / โปรตีนคอนเซนเทรตจากถั่วเหลือง / เปปไทด์จากถั่วเหลือง	Soy Protein / Soy Protein Concentrate / Soy Peptide	<i>Glycine max (L.) Merr.</i>		1. แหล่งของโปรตีน 2. Soy Protein Concentrate assay protein ~ 65-90% Ref. CODEX STAN 175-1989
6	โปรตีนจากนม	Milk Protein			แหล่งของโปรตีน
7	เวย์โปรตีน / เวย์โปรตีนเข้มข้น / เวย์โปรตีนไอโซเลต	Whey Protein / Whey Protein concentrate / Whey Protein Isolate			แหล่งของโปรตีน
8	มอลโตเด็กตริน	Maltodextrin			แหล่งของคาร์โบไฮเดรต
9	กลูโคแมนแนน,บุก	Glucomannan / Konjac		ไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน	แหล่งของโยอาหาร
10	กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์	Galacto-oligosaccharides (GOS)		ไม่เกิน 3 กรัมต่อวัน	แหล่งของโยอาหาร
11	เซลลูโลส	Cellulose			แหล่งของโยอาหาร
12	ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์	Xylo-Oligosaccharide		ไม่เกิน 1.4 กรัมต่อวัน	แหล่งของโยอาหาร
13	เด็กตรินจากข้าวสาลี	Wheat Dextrin			แหล่งของโยอาหาร
14	พาร์เชียลลี่ไฮโดรไลซด์กัวร์กัม	Partially Hydrolyzed guar gum (PHGG)		ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน	แหล่งของโยอาหาร
15	เพคติน	Pectin			แหล่งของโยอาหาร
16	โพลีเด็กซ์โทรส	Polydextrose		ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน	แหล่งของโยอาหาร

รายชื่อสารกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และไขมัน ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน) และกาแฟ					บัญชีหมายเลข 3
ลำดับที่	ชื่อสามัญภาษาไทย	ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ	ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสาร/ แหล่งที่มา	เงื่อนไขการอนุญาต	หมายเหตุ
17	ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์	Fructo-oligosaccharide (FOS)		ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน	แหล่งของใยอาหาร
18	ใยอาหารจากข้าว	Rice Fiber			แหล่งของใยอาหาร
19	ใยอาหารจากข้าวโพด	Corn fiber			แหล่งของใยอาหาร
20	ใยอาหารจากข้าวสาลี	Wheat fiber			แหล่งของใยอาหาร
21	ใยอาหารจากถั่วลันเตา	Pea Fiber			แหล่งของใยอาหาร
22	ใยอาหารจากถั่วเหลือง	Soy Fiber			แหล่งของใยอาหาร
23	ใยอาหารจากบีท	sugar beet fiber			แหล่งของใยอาหาร
24	ใยอาหารจากปวยเล้ง	Spinach fiber			แหล่งของใยอาหาร
25	ใยอาหารจากสับปะรด	Pineapple fiber			แหล่งของใยอาหาร
26	ใยอาหารจากแอปเปิ้ล	Apple Fiber			แหล่งของใยอาหาร
27	ใยอาหารจากโอ๊ต	Oat Fiber			แหล่งของใยอาหาร
28	รีซิสแตนท์ มอลโตเด็คทรีน	Resistant Maltodextrin		ไม่เกิน 19 กรัมต่อวัน	แหล่งของใยอาหาร
29	อะคาเซียกัม	Acacia Gum	<i>Acacia nilotica, Acacia seyal</i>		แหล่งของใยอาหาร
30	อินูลิน	Inulin	ชิโครี (chicory) , แก่นตะวัน	ไม่เกิน 21 กรัมต่อวัน (แบ่งกินไม่เกิน 10 กรัมต่อครั้ง)	แหล่งของใยอาหาร

รายชื่อสารอื่นและสารสังเคราะห์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ					บัญชีหมายเลข 4
ลำดับที่	ชื่อสามัญภาษาไทย	ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ	ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสาร/แหล่งที่มา	เงื่อนไขการอนุญาต	หมายเหตุ
1	กรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก	Gamma-aminobutyric acid	Gamma-aminobutyric acid มากกว่า 80% ที่ได้จากการหมักเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ผ่านการพิจารณา	1. ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร สำหรับหมวดอาหาร 01.1.2 และ 06.8.1	เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
				2. ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร สำหรับหมวดอาหาร 14.1.2.1, 14.1.4.2 และ 14.1.5	
				ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร สำหรับหมวดอาหาร 14.1.5	กาแฟ
2	กรดคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก	Conjugated Linoleic Acid		ไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อวัน	
3	กรดอัลฟา โลโปอิก	Alpha-Lipoic Acid		ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน	
4	ไกลซีน	Glycine		ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน	
5	ครีเอทีน โมโนไฮเดรต	Creatine Monohydrate		ไม่เกิน 2.5 กรัมต่อวัน	
6	คอลลาเจน / คอลลาเจนไฮโดรไลซ์ / คอลลาเจนเปปไทด์ / คอลลาเจนไฮโดรไลซ์ / คอลลาเจนไตรเปปไทด์	Collagen / Collagen Di Peptide / Collagen Peptide / Collagen Hydrolysate / Collagen tripeptide	Fish / Pork / Bovine / Ox (skin / scale)	ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน	1. จำนวนรวมกับคอลลาเจนชนิดอื่น 2. คอลลาเจนจากกุ้ง/ไข่ปลา, อสุจิไม่อนุญาต
7	คอลลาเจนหอยเป๋าฮื้อ	Abalone Collagen	Abalone (meat)	ไม่เกิน 10 กรัมต่อวัน	จำนวนรวมกับคอลลาเจนชนิดอื่น
8	แคลเซียมจากนม	Milk Calcium			
9	โคลีน / โคลีน ไบทาร์เทรต	Choline / Choline Bitartrate		ปริมาณโคลีนไม่เกิน 550 มิลลิกรัมต่อวัน	
10	โคเอนไซม์คิวเท็น	Coenzyme Q10 / Ubiquinone / Ubiquinol		ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อวัน	
11	ไคโตซาน	Chitosan		ไม่เกิน 2400 มิลลิกรัมต่อวัน	อนุญาตเฉพาะไคโตซานจากสัตว์
12	ซิตรีส ไบโอฟลาโวนอยด์	Citrus Bioflavonoid		ไม่เกิน 90 มิลลิกรัมต่อวัน	
13	นมผง / นมขาดมันเนย	Milk / Skim Milk Powder			
14	นมแพะ	Goat Milk			
15	น้ำมันคริลล์	Krill Oil		ปริมาณอีพีเอ (EPA) + ดีเฮกเซเอ (DHA) ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน	จำนวนรวมกับ EPA + DHA แหล่งอื่น
16	น้ำมันปลา	Fish Oil		ปริมาณอีพีเอ (EPA) + ดีเฮกเซเอ (DHA) ไม่เกิน 1 กรัมต่อวัน	จำนวนรวมกับ EPA + DHA แหล่งอื่น
17	เบต้ากลูแคนจากยีสต์	Yeast Beta-Glucan (1-3)(1-6)-β-glucan	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ปริมาณเบต้ากลูแคน ไม่เกิน 334 มิลลิกรัม	
18	เบต้ากลูแคนจากโอ๊ต	Oat Beta-Glucan (1-3),(1-4)-β-D-glucan		ปริมาณเบต้ากลูแคน ไม่เกิน 334 มิลลิกรัม	

รายชื่อสารอื่นและสารสังเคราะห์ที่ใช้ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ยกเว้นเครื่องดื่มที่ผสมกาแฟอื่น) และกาแฟ					บัญชีหมายเลข 4
ลำดับที่	ชื่อสามัญภาษาไทย	ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ	ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อสาร/แหล่งที่มา	เงื่อนไขการอนุญาต	หมายเหตุ
19	ไฟโตสทานอล เอสเทอร์/ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์	Phytostanol / Phytosterol ชื่ออื่น Plant sterols/stanols		ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	คำนวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอลและไฟโตสทานอลในรูปอิสระ
20	ไฟโตสทานอล/ไฟโตสเตอรอล	Phytostanol Esters / Phytosterol Esters ชื่ออื่น Plant sterol / stanol esters		ไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน	คำนวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอลและไฟโตสทานอลในรูปอิสระ
21	ลูเทอีน / ลูทีน	Lutein	<i>Tagetes erecta L (flowers)</i>	ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อวัน	
22	เลซิทิน / เลซิทินจากถั่วเหลือง	Lecithin / Soy Lecithin		ไม่เกิน 2.25 กรัมต่อวัน	
23	ไลโคปีน	Lycopene		ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน	
24	อินโนซิทอล	Inositol		ไม่เกิน 150 มิลลิกรัมต่อวัน	